

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(az UE előírt szabálya szerint No 453/2010)

## 7100504220-SUPERCEYS UNICK PILLANATRAGASZTÓ 4 GR

Változat: 4

Ellenőrzés időpontja:03/06/2015



Oldal 1 de 8

Nyomtatás dátuma: 17/09/2015

### 1. RÉSZ AZ KEVERÉK A TÁRSULAT VAGY A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA.

#### 1.1 Termékazonosító.

A termék neve: SUPERCEYS UNICK PILLANATRAGASZTÓ 4 GR  
A termék kódja: 48504220

#### 1.2 Az keverék azonosított reveláns használatai.

Pillanatragsztó

#### 1.3 A szállító biztonsági adatai.

Vállalat: **CEYS, S.A.**  
Cím: Avda. Carrilet, 293-299  
Helység: 08907 L'Hospitalet de Llobregat  
Megye: Barcelona  
Telefon: +3493 260 68 00  
Fax: +3493 260 68 78  
E-mail: reach@grupoacmarca.com

**A piacradobásért felelős:** Marca Ceys Magyarország Kft.  
2040 Budaors, Gyar u. 2. HRSZ: 10342/24  
Tel.: (+36 23) 511 430, Fax: (+36 23) 511 431

**1.4. Sürgősségi telefonszám Telefonszám:** (+36 23) 511 430 Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai  
Tájékoztató Szolgálat: +36 80 20 11 99.

### 2. RÉSZ VESZÉLYESSÉG AZONOSÍTÁSA.

#### 2.1 A keverék

67/548/EGK irányelv szerint 1999/45/CE: Xi  
Xi - Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.  
(EU) No 1272/2008 rendelete szerint:  
Eye Irrit. 2 : Súlyos szemirritációt okoz.  
Skin Irrit. 2 : Bőrirritáló hatású.  
STOT SE 3 : Légúti irritációt okozhat.

#### 2.2 Címke alapismerek.

**Címkézés (EU) No 1272/2008 szabályzása szerint:**

Piktogramok:



Figyelmeztetés:

#### Figyelem

Kifejezések H:

H315 Bőrirritáló hatású.  
H319 Súlyos szemirritációt okoz.  
H335 Légúti irritációt okozhat.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(az UE előírt szabálya szerint No 453/2010)

## 7100504220-SUPERCEYS UNICK PILLANATRAGASZTÓ 4 GR



Változat: 4

Ellenőrzés időpontja: 03/06/2015

Oldal 2 de 8

Nyomatás dátuma: 17/09/2015

Kifejezések P:

- P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.  
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.  
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.  
P501 Az edény tartalmát és a tartály nyilvános gyűjtőhelyen a veszélyes, vagy speciális hulladék, ha nem teljesen fogyasztott.  
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.  
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.  
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Kiegészítő utasítások:

- EUH202 Cianoakrilát. Veszély! Néhány másodperc alatt a bőrre és a szembe ragad. Gyermekektől elzárva tartandó.  
EUH208 1,4-dihidroxi-benzén, hidrokinon, kinol-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Contiene:  
ethyl 2-cyanoacrylate

### 2.3 Egyéb veszélyek.

Megfelelő használat esetén és eredeti formájában a terméknek nincs negatív hatása az egészségre és a környezetre.

## 3. RÉSZ ÖSSZETÉTEL/TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖSSZETÉTELRL.

### 3.1 Keverékek.

Azonosítók	Név	Sűrítettség	(*)Oszályozás -Rendelet 1272/2008	(*)CIOszályozás -Irányelv 67/548/CEE
N. Index: 604-005-00-4 N. CAS: 123-31-9 N. CE: 204-617-8 N. regisztráció: 01-2119524016-51-XXXX	1,4-dihidroxi-benzén, hidrokinon, kinol	< 2,5%	Acute Tox. 4 *, H302 - Aquatic Acute 1, H400 - Carc. 2, H351 - Eye Dam. 1, H318 - Muta. 2, H341 - Skin Sens. 1, H317	Xn Xi N R22 R40 R68 R41 R43 R50
N. Index: 607-236-00-9 N. CAS: 7085-85-0 N. CE: 230-391-5 N. regisztráció: 01-2119527766-29-XXXX	ethyl 2-cyanoacrylate	>= 75%	Eye Irrit. 2, H319 - Skin Irrit. 2, H315 - STOT SE 3, H335	Xi R36/37/38

(\*) Az R és H kifejezések egész szövegét ennek a Biztonsági Aktának a 16 része részletezi.

\* Érdeklődés a rendelet iránt (EC) N° 1272/2008, Melléklet VI, rész 1.2.

[1] Anyag, amelyre érvényesül a közösségi expozíciós határérték a munkahelyen (lásd 8.1).

## 4. RÉSZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS.

### 4.1 Az elsősegélynyújtás részletezése.

Kétség esetén vagy ha a rosszullet hosszabb időn keresztül van jelen, orvoshoz kell fordulni.. Soha, semmilyen körülmények között nem szabad az öntudatlan személy szájába bármit is tenni.

### Belélegzés.

A sérült személyt szabad levegőre kell vinni, melegen tartani, pihentetni. Ha a légzés rendszertelen vagy leállt, mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. A sérült szájába tilos bármit is tenni. Ha tudatánál van, helyes testtartásba kell helyezni és orvosi segítséget keresni.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(az UE előírt szabálya szerint No 453/2010)

## 7100504220-SUPERCEYS UNICK PILLANATRAGASZTÓ 4 GR

Változat: 4

Ellenőrzés időpontja:03/06/2015



Oldal 3 de 8

Nyomatás dátuma: 17/09/2015

### Szemsérülés.

Ha a sérült kontaktlencsét használ, azt ki kell venni. A szemet bő, tiszta vízzel kell megmosni, legalább 10 percen keresztül, a szemhéjat felemelve, majd orvosi segítséget kell keresni.

### Sérülés a bőrön.

A szennyeződött ruhát le kell venni. Jól le kell mosni a bőrt, vízzel, szappannal vagy megfelelő bőrtisztítóval. SOHA nem szabad oldószereket, higítókat használni.

### Nyelés.

Ha baleset során lenyel valamit, azonnal orvoshoz kell fordulni. Pihentetni kell a beteget, SOHA nem szabad hánytatni.

### **4.2 Fő tünetek és hatások, akut és késlel tetett tünetek.**

Irritáló anyag, többszöri összeköttetése a bőrrel és a nyálkarendszerrel, vörösséget okozhat, hólyagok keletkezése lehetséges, a kiáramló gőzök károsíthatják a légzőrendszert, néhány tünet viszont nem azonnal jelentkezik. Allergiás reakció léphet fel.

### **4.3 Az összes orvosi eljárás és a különleges orvosi kezelések amiket azonnal el kell indítani.**

Kétség esetén, vagy a rosszullet hosszabb ideje tart, orvosi ellátásra van szükség. Esméletlen személynek SOHA nem szabad semmit a szájába helyezni.

## 5. RÉSZ TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK.

A termék NINCS besorolva a gyúlékony termékek közé, tűz esetén a következő utasításokat kell követni

### **5.1 Tűzoltási eszközök.**

#### Javasolt tűzoltási eljárások.

Poroltó vagy CO<sub>2</sub>. Nagyobb tüzeseteknél használjon alkohollal ellenálló habot, vizet spray formában. Ilyen esetekben nem eredményes a vízszugár.

### **5.2 A keverékből származó különleges veszélyek.**

#### Különleges veszélyek.

A tűz sűrű, fekete füstöt okozhat. A hőbomlás következtében veszélyes anyagok szabadulhatnak fel, szén-monoxid, szén-dioxid. Az anyag gyulladása vagy bomlása káros lehet az egészségre.

### **5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat.**

Vízzel le kell hűteni a tartályokat, ciszternákat és a hőforráshoz vagy tűzhöz közel lévő tartályokat. Mindenképpen elkerülendő, hogy a tűzoltáshoz használt anyagok a lefolyóba, csatornába kerüljen.

#### Tűzvédelmi berendezések.

A tűz kiterjedtségétől függően, szükséges lehet hőviselő ruha használata, egyéni légzőkészülék, kesztyű, védőszemüveg, arcmaszk és csizma.

## 6. RÉSZ INTÉZKEDÉSEK KIÖNTÉS ESETÉN.

### **6.1 Személyes óvintézkedések, védőfelszerelés, vészhelyzeti eljárások.**

Az expozíció és a személyi védelmi intézkedésekre lásd a 8 pontot

### **6.2 Óvintézkedések a környezetvédelemre.**

Kerülendő a csatornák, felszíni vagy földalatti vizek és a talaj szennyezése.

### **6.3 Módszerek, elszigetelési és tisztítóeszközök.**

A kifolyt terméket nem éghető, felszívóképes anyaggal összeszedni (föld, homok, vermikulit, kovaföld). A szennyezett területet azonnal meg kell tisztítani megfelelő mentesítő anyaggal. A mentesítő anyagot szét kell jól szórni és napokig hagyni, addig amíg nem észlelhető reakció.

### **6.4 Más részekre vonatkozás.**

Az expozíció ellenőrzésére és a személyes védelmi intézkedésekre lásd a 8. pontot.

A hulladék eltávolítására kövesse a 13. bekezdést.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(az UE előírt szabálya szerint No 453/2010)

## 7100504220-SUPERCEYS UNICK PILLANATRAGASZTÓ 4 GR

Változat: 4

Ellenőrzés időpontja:03/06/2015



Oldal 4 de 8

Nyomatás dátuma: 17/09/2015

### 7. RÉSZ KEZELÉS ÉS TÁROLÁS.

#### 7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések.

Személyi védelemre lásd a 8.pontot.Soha ne használjon nyomást a tartály kiürítésére,nem tűrik jól a nyomást.

Az alkalmazási területen tilos a dohányzás,évs és ivás..

Bekell tartani a biztonsági és egészségvédelmi szabályokat a munka során..

Őrizze a terméket az eredetivel egyforma tartályban.

#### 7.2 A biztonságos tárolás feltételei,a lehetőség összeegyeztethetlenségek.

Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően. Figyeljen a címke utasításaira. Tárolja 5 és 35 C között,száraz,jól szellőző helyen,távol hőtől és közvetlen napfénytől. Tartsa távol gyújtóforrásoktól. Tartsa távol oxidáló közegetől,magas sav és lúgtartalmú anyagoktól. Tilos a dohányzás. Akadályozza meg az illetéktelen személyek jelenlétét. Ha a tartályok egyszer már nyitva voltak,óvatosan zárja be, helyezze függőleges helyzetbe, így gátolva a kiömlést.

#### 7.3 Különleges végfelhasználatok

Uses described in section 1.2.

### 8. RÉSZ AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/SZEMÉLYI VÉDELEM.

#### 8.1 Ellenőrzési paraméterek.

A termék nem tartalmaz határértékeket tartalmazó anyagokat **El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Biológicos.**  
Koncentráció szintek DNEL/DMEL:

Név	DNEL/DMEL	Típus	Érték
1,4-dihidroxi-benzén,hidrokinon,kinol : 123-31-9 : 204-617-8  N. CAS: DNEL (Workers)	Inhalation, Long-term, Systemic effects	7 (mg/m <sup>3</sup> )	ethyl 2- cyanoacryl ate : 7085-85- 0 : 230-391- 5
DNEL (Workers)	9,25 (mg/m <sup>3</sup> )	9,25 (mg/m <sup>3</sup> )	
DNEL (Workers) Inhalation, Long-term, Systemic effects			
N. CAS: N. CE:			
N. CAS: N. CE:			

DNEL: Derived No Effect Level, (elért hatás nélküli szint) ezen a szinten nem várhatók mellékhatások

DMEL: Derived Minimal Effect Level, minimális veszélyű szint.

#### 8.2 Ellenőrzések.

##### **Technikai intézkedések:**

Biztosítson megfelelő szellőztetést,ami elérhető egy jó helyi elszívó-berendezéssel és általános légcserével.

##### **Légzésvédelem:**

Ha a technikai utasításokat betartják,nem szükséges egyéni személyi védelem.

##### **A kezek védelme:**

Ha a terméket helyesen kezeli,nincs szükség személyes védelemre.

##### **A szemek védelme:**

Ha a terméket helyesen kezeli,nincs szükség személyes védelemre.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(az UE előírt szabálya szerint No 453/2010)

## 7100504220-SUPERCEYS UNICK PILLANATRAGASZTÓ 4 GR

Változat: 4

Ellenőrzés időpontja:03/06/2015



Oldal 5 de 8

Nyomtatás dátuma: 17/09/2015

### A bőr védelme:

EPI: Munkacipő

Jellemzői: CE-Jelölés Kategória II.

CEN-Szabványok: EN ISO 13287, EN 20347

Karbantartás: Ezek a termékek alkalmazkodnak az első használó lábához, ezért és higiéniai szempontokból nem tanácsoljuk hogy mas személy is használja

Megfigyelések: Ez a cipő szakmai körökben alkalmazott, megfelelő biztonságot nyújt a lehetséges balesetek megelőzésére.

## 9. RÉSZ FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK.

### 9. Tájékoztató fizikai és kémiai alaptulajdonságokról.

Külső megjelenés: N.D./N.A.

Szagr: N.D./N.A.

Olor: N.D./N.A.

Szagküszöbérték: N.D./N.A.

pH: N.D./N.A.

Olvadáspont: N.D./N.A.

Lobbanáspont: 47 °C

Punto de inflamación: 86 °C

Párolgás: N.D./N.A.

Tűzvesélyesség (szilárd, gáz): N.D./N.A.

Alsó robbanási határérték: N.D./N.A.

Felső robbanási határ: N.D./N.A.

Gőznyomás: N.D./N.A.

Densidad de vapor: N.D./N.A.

Relatív sűrűség: 1,061 g/cm<sup>3</sup>

Oldhatóság: N.D./N.A.

Zsírban való oldódás: N.D./N.A.

Vízben való oldódás: N.D./N.A.

Megoszlási hányados (n-octanol/víz): N.D./N.A.

Öngyulladás hőmérséklet: N.D./N.A.

Bomlási hőmérséklet: N.D./N.A.

Viszkozitás: N.D./N.A.

Robbanásveszélyes tulajdonságok: N.D./N.A.

Oxidáló tulajdonságok: N.D./N.A.

N.D./N.A.= Nem áll Rendelkezésre/Nem alkalmazható a termék jellegéből kifolyólag.

### 9.2. Información adicional.

COV Tartalom (%): 85,5 %

COV Tartalom: 899,069 g/l

No hay la variable del color (Szín)

## 10. RÉSZ STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG.

### 10.1 Reakciókészség.

A termék nem veszélyes a reaktivitásának köszönhetően.

### 10.2 Kémiai stabilitás.

Stabil, az ajánlott kezelési és tárolási körülmények között (lásd a 7. fejezetet).

### 10.3 Veszélyes reakciók lehetősége.

A terméknel nem valószínű veszélyes reakció esélye.

### 10.4 Kerülendő körülmények.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(az UE előírt szabálya szerint No 453/2010)

## 7100504220-SUPERCEYS UNICK PILLANATRAGASZTÓ 4 GR

Változat: 4

Ellenőrzés időpontja:03/06/2015



Oldal 6 de 8

Nyomatás dátuma: 17/09/2015

Kerülje a lobbanáspontoz közeli hőmérsékleteket, ne melegítsen zárt tartályokat.

### 10.5 Nem összeegyeztethető anyagok.

Tartsa távol oxidálódó közegtől, savas és lúgos anyagoktól, exoterm reakciók elkerülése érdekében.

### 10.6 Veszélyes bomlástermékek.

Tűz esetén keletkezhetnek veszélyes bomlástermékek, mint a szén-monoxid, szén-dioxid, füst és nitrogén-oxidok.

## 11. RÉSZ TÁJÉKOZTATÓ ÉS TOXIKOLÓGIA.

### 11.1 Tájékoztató toxikológiai hatásokról.

Ismételt vagy hosszan tartó érintkezés okozhatja a zsír eltávolítását a bőrről, ami nem allergiás dermatitist válthat ki, mert a termék felszívódik a bőrön keresztül.

A fröccsenés a szembe kerülve irritációt és visszafordítható károsodást okozhat.

Nincs adat a jelenlevő anyag toxicitásáról. a) akut toxicitás;

Not conclusive data for classification.

b) irritáció;

Product classified:

Szemirritáció Kategória 2: Súlyos szemirritációt okoz.

Bőrirritáció Kategória 2: Bőrirritáló hatású.

c) maró hatás;

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

d) szenibilizáció;

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

e) ismételt dózisu toxicitás;

Not conclusive data for classification.

f) rákkeltó hatás;

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

g) mutagenitás;

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

h) reprodukciót károsító tulajdonság.

Not conclusive data for classification.

## 12. RÉSZ ÖKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ.

### 12.1 Méregzés.

Nincs rendelkezésre álló adat a termék toxicitásáról az ökológiában.

### 12.2 Perszisztencia és lebonthatóság.

Nincs rendelkezésre álló adat a termék perszisztenciájáról és a lebonthatóságáról.

### 12.3 Potenciális Bioakkumuláció.

Nincs adata z anyagok bioakkumulációjáról.

### 12.4 Talajban történő mozgás.

Nincs adat a talajban lévő mozgáról.

Nem megengedhető hogy a termék a csatornába vagy vízfolyásba kerüljön,

Kerülendő a talajba történő szivárgása.

### 12.5 PBT és mPmB értékelés.

Nincs adat a termék PBT és mPmB értékeléséről.

### 12.6 Egyéb káros hatások..

Nincs adata z anyag egyéb káros hatásáról a környezetre.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(az UE előírt szabálya szerint No 453/2010)

## 7100504220-SUPERCEYS UNICK PILLANATRAGASZTÓ 4 GR

Változat: 4

Ellenőrzés időpontja:03/06/2015



Oldal 7 de 8

Nyomatás dátuma: 17/09/2015

### 13. RÉSZ FIGYELEMBEVÉTELEK AZ ELTÁVOLÍTÁSRÓL.

#### 13.1 Módszerek a hulladék kezelésére.

Tilos a csatornába és folyóvízbe öntése. A hulladékot és az üres tartályokat a helyi/nemzeti szabályozásnak megfelelően kell eltávolítani.

Kövesse 2008/98/EK hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelkezéseit.

### 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ.

Nem veszélyes szállítás szempontjából. A termék balesete és kiömlése során a 6.szerint kell cselekedni.

#### 14.1 UN szám.

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

#### 14.2 Szállítás neve az Egyesült Nemzetek Szervezete.

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

#### 14.3 Különböző veszélyek a szállításra nézve.

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

#### 14.4 Csomagolási csoport.

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

#### 14.5 Veszélyek a környezetre.

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

#### 14.6 Speciális óvintézkedések a felhasználók számára.

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

#### 14.7 Ömlesztett szállítás II del Convenio Marpol 73/78 és IBC Kód utasításia szerint.

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

### SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

#### 15.1 Rendeleték és jogszabályok az egészségre, biztonságra és a környezetre.

A terméket nem érinti az európai Parlament és Tanács (EC) n° 1005/2009 , 2009. szeptember 16-i rendelete, az ózonréteget lebontó anyagokról.

Lásd irányelv I. mellékletének 96/82/EK ellenőrzéséről szóló kockázatok súlyos balesetek veszélyes anyagok és Regulation (EC) No risk 689/2008 európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. június 2008 vonatkozó kiviteléről és behozataláról veszélyes vegyi anyagok és későbbi frissítések.

#### 15.2 Kémiai biztonsági értékelés.

Nem végezték el a termék kémiai biztonságának értékelését.

### 16.RÉSZ EGYÉB INFORMÁCIÓK.

Az R kifejezések teljes szövege megjelenik a 3.pontban:

R22	Lenyelve ártalmas.
R40	A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.
R41	Súlyos szemkárosodást okozhat.
R43	Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
R50	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.
R68	Maradandó egészségkárosodást okozhat.
R36/37/38	Szem- és bőrirritáló hatású, izgatja a légutakat.

A H kifejezések teljes szövege megjelenik a 3.pontban:

H302	Lenyelve ártalmas.
H315	Bőrirritáló hatású.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(az UE előírt szabálya szerint No 453/2010)

## 7100504220-SUPERCEYS UNICK PILLANATRAGASZTÓ 4 GR



Változat: 4

Ellenőrzés időpontja:03/06/2015

Oldal 8 de 8

Nyomtatás dátuma: 17/09/2015

H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H335	Légúti irritációt okozhat.
H341	Feltehetően genetikai károsodást okoz.
H351	Feltehetően rákot okoz.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Szakaszok módosítva az előző változathoz képest:

1,3,15,16

Célszerű alapképzés a munkahelyi biztonsági és egészség érdekében, a termék helyes kezelésére.

### Osztályozás 1999/45/CE irányelve szerint:

Szimbólumok:



Kifejezések R:

R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

Kifejezések S:

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S25 Kerülni kell a szembe jutást.

S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

S56 Az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni.

S64 Lenyelés esetén a száját vízzel ki kell öblíteni (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen).

Kifejezések P:

Cianoakrilát. Veszély. Pár másodpercen belül a bőrre, illetve a szembe kerülhet. Gyermekektől távol tartandó.

1,4-dihidroxibenzén, hidrokinon, kinol-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Az ezen a biztonsági adatlapon szolgáltatott információ összhangban készült (EU)No 453/2010 május 20-i módosításával, amivel módosítja az Európai Parlament és Bizottság (EU) No 453/2010 május 20-i módosításáról szóló, 2010 Regulation (EC) 1907/2006 számú 2006. december 18-i regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag ügynökség létrehozásakor, irányelv módosításáról az 1999/45/EK rendelet (EEC) 793/93 rendelet (EC) 1488/94, valamint a 76/769/EGK tanácsi irányelv és irányelvek 91/155 hatályon kívül helyezéséről/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK.

Ezen a biztonsági adatlapon közölt információ alapja, a jelenlegi ismeretek, az UE és a nemzetek jelenlegi jogszabályai, ami a használók munkakörülményeit és az ellenőrzéseket illeti, nincs tudomásunk. A terméket mindig az előírt célra kell használni, nem ajánlatos olyan személyeknek alkalmazni akiknek nincs rá engedélyük. Mindig a használó felelőssége, hogy a szükséges lépéseket megtegye az előírt törvények megtartására.