

BIZTONSÁGI ADATLAP
(az UE előírt szabálya szerint No 453/2010)
7200504001- SUPERCEYS
PILLANATRAGASZTÓ 6 GR



Változat:
Ellenőrzés időpontja: 21/07/2015

Oldal 1 de 7
Nyomtatás dátuma: 21/07/2015

1. RÉSZ AZ KEVERÉK A TÁRSULAT VAGY A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA.

1.1 Termékazonosító.

A termék neve: SUPERCEYS PILLANATRAGASZTÓ 6 GR
A termék kódja: 48504003

1.2 Az keverék azonosított reveláns használatai.

Pillanatragsztó

1.3 A szállító biztonsági adatai.

A cég azonosítása: CEYS, S.A.
Avda. Carrilet, 293-297
08907 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona (SPAIN)
Tel. +34 93 260 68 00/ Fax +34 93 260 68 98
reach@grupoacmarca.com

A piacadobásért felelős: Marca Ceys Magyarország Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2. HRSZ: 10342/24
Tel.: (+36 23) 511 430, Fax: (+36 23) 511 431

1.4. Sürgősségi telefonszám Telefonszám: (+36 23) 511 430 Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: +36 80 20 11 99

2. RÉSZ VESZÉLYESSÉG AZONOSÍTÁSA.

2.1 A keverék

67/548/EGK irányelv szerint 1999/45/CE: Xi
Xi - Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
(EU) No 1272/2008 rendelete szerint:
Eye Irrit. 2 : Súlyos szemirritációt okoz.
Skin Irrit. 2 : Bőrirritáló hatású.
STOT SE 3 : Légúti irritációt okozhat.

2.2 Címke alapismertetek.

Címkézés (EU) No 1272/2008 szabályzása szerint:

Piktogramok:



Figyelmeztetés:

Figyelem

Kifejezések H:

H315	Bőrirritáló hatású.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H335	Légúti irritációt okozhat.

Kifejezések P:

BIZTONSÁGI ADATLAP
(az UE előírt szabálya szerint No 453/2010)
7200504001- SUPERCEYS
PILLANATRAGASZTÓ 6 GR



Változat:
Ellenőrzés időpontja:21/07/2015

Oldal 2 de 7
Nyomtatás dátuma: 21/07/2015

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P261 Kerülje a gőzök.
P280 Védőkesztyű használata kötelező.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
LENYELÉS ESETÉN : Rosszullét esetén TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz kell fordulni.

Contiene:
ethyl 2-cyanoacrylate

2.3 Egyéb veszélyek.

Megfelelő használat esetén és eredeti formájában a terméknek nincs negatív hatása az egészségre és a környezetre.

3. RÉSZ ÖSSZETÉTEL/TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖSSZETÉTELÉRŐL.

3.1 Keverékek.

Azonosítók	Név	Sűrítettség	(*)Oszályozás –Rendelet 1272/2008	(*)CIOszályozás s -Irányelv 67/548/CEE
N. Index: 607-236-00-9 N. CAS: 7085-85-0 N. CE: 230-391-5 N. regisztráció: 01-2119527766-29-XXXX	ethyl 2-cyanoacrylate	>= 75%	Eye Irrit. 2, H319 - Skin Irrit. 2, H315 - STOT SE 3, H335	Xi R36/37/38

(*) Az R és H kifejezések egész szövegét ennek a Biztonsági Aktának a 16 része részletezi.
[1] Anyag, amelyre érvényesül a közösségi expozíciós határérték a munkahelyen (lásd 8.1).

4. RÉSZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS.

4.1 Az elsősegélynyújtás részletezése.

Kétség esetén vagy ha a rosszullét hosszabb időn keresztül van jelen, orvoshoz kell fordulni.. Soha, semmilyen körülmények között nem szabad az öntudatlan személy szájába bármit is tenni.

Belélegzés.

A sérült személyt szabad levegőre kell vinni, melegen tartani, pihentetni. Ha a légzés rendszertelen vagy leállt, mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. A sérült szájába tilos bármit is tenni. Ha tudatánál van, helyes testtartásba kell helyezni és orvosi segítséget keresni.

Szemsérülés.

Ha a sérült kontaktlencsét használ, azt ki kell venni. A szemet bő, tiszta vízzel kell megmosni, legalább 10 percen keresztül, a szemhéjat felemelve, majd orvosi segítséget kell keresni.

Sérülés a bőrön.

A szennyeződött ruhát le kell venni. Jól le kell mosni a bőrt, vízzel, szappannal vagy megfelelő bőrtisztítóval. SOHA nem szabad oldószereket, higítókat használni.

Nyelés.

Ha baleset során lenyel valamit, azonnal orvoshoz kell fordulni. Pihentetni kell a beteget, SOHA nem szabad hánytatni.

4.2 Fő tünetek és hatások, akut és késlel tetett tünetek.

Irritáló anyag, többszöri összekötése a bőrrel és a nyálkarendszerrel, vörösséget okozhat, hólyagok keletkezése lehetséges, a kiáramló gőzök károsíthatják a légzőrendszert, néhány tünet viszont nem azonnal jelentkezik. Allergiás reakció léphet fel.

BIZTONSÁGI ADATLAP
(az UE előírt szabálya szerint No 453/2010)
7200504001- SUPERCEYS
PILLANATRAGASZTÓ 6 GR



Változat:
Ellenőrzés időpontja:21/07/2015

Oldal 3 de 7
Nyomtatás dátuma: 21/07/2015

4.3 Az összes orvosi eljárás és a különleges orvosi kezelések amiket azonnal el kell indítani.

Kétség esetén,vagy a a rosszullet hosszabb ideje tart,orvosi ellátásra van szükség.Eszméletlen személynek SOHA nem szabad semmit a szájába helyezni.

5. RÉSZ TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK.

A termék NINCS besorolva a gyúlékony termékek közé,tűz esetén a következő utasításokat kell követni

5.1 Tűzoltási eszközök.

Javasolt tűzoltási eljárások.

Poroltó vagy CO₂. Nagyobb tüzesetknél használjon alkoholnak ellenálló habot,vizet spray formában.Ilyen esetekben nem eredményes a vízsugár.

5.2 A keverékből származó különleges veszélyek.

Különleges veszélyek.

A tűz sűrű,fekete füstöt okozhat.A hőbomlás következtében veszélyes anyagok szabadulhatnak fel,szén-monoxid,szén-dioxid.Az anyag gyulladása vagy bomlása káros lehet az egészségre.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat.

Vízzel lekell hűteni a tartályokat,ciszternákat és a hőforráshoz vagy tűzhöz közel lévő tartályokat.Mindenképpen elkerülendő,hogy a tűzoltáshoz használt anyagok a lefolyóba,csatornába kerüljön.

Tűzvédelmi berendezések.

A tűz kiterjedtségétől függően,szükséges lehet hőviselő ruha használata,egyéni légzőkészülék.kesztyű,védőszemüveg,arcmaszk és csizma.

6. RÉSZ INTÉZKEDÉSEK KIÖNTÉS ESETÉN.

6.1 Személyes óvintézkedések,védőfelszerelés,vészhelyzeti eljárások.

Az expozíció és a személyi védelmi intézkedésekre lásd a 8 pontot

6.2 Óvintézkedések a környezetvédelemre.

Kerülendő a csatornák, felszíni vagy földalatti vizek és a talaj szennyezése.

6.3 Módszerek, elszigetelési és tisztítóeszközök.

A kifolyt terméket nem éghető,felszívóképes anyaggal összeszedni (fólod, homok, vermikulit, kovaföld). A szennyezett területet azonnal meg kell tisztítani megfelelő mentesítő anyaggal. A mentesítő anyagot szét kell jól szórni és napokig hagyni, addig amíg nem észlelhető reakció.

6.4 Más részekre vonatkozás.

Az expozíció ellenőrzésére és a személyes védelmi intézkedésekre lásd a 8.pontot.
A hulladék eltávolítására kövesse a 13.bekezdést.

7. RÉSZ KEZELÉS ÉS TÁROLÁS.

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések.

Személyi védelemre lásd a 8.pontot.Soha ne használjon nyomást a tartály kiürítésére,nem túrik jól a nyomást.

Az alkalmazási területen tilos a dohányzás,evés és ivás..

Bekell tartani a biztonsági és egészségvédelmi szabályokat a munka során..

Őrizze a terméket az eredetivel egyforma tartályban.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei,a lehetséges összeegyeztetlenségek.

Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően. Figyeljen a címke utasításaira. Tárolja 5 és 35 C között,száraz,jól szellőző helyen,távol hőtől és közvetlen napfénytől. Tartsa távol gyújtóforrásoktól. Tartsa távol oxidáló közegetől,magas sav és lúgtartalmú anyagoktól. Tilos a dohányzás. Akadályozza meg az illetéktelen személyek jelenlétét. Ha a tartályok egyszer már nyitva voltak,óvatosan zárja be, helyezze függőleges helyzetbe, így gátolva a kiömlést.

7.3 Különleges végfelhasználatok

BIZTONSÁGI ADATLAP
(az UE előírt szabálya szerint No 453/2010)
7200504001- SUPERCEYS
PILLANATRAGASZTÓ 6 GR



Változat:
Ellenőrzés időpontja: 21/07/2015

Oldal 4 de 7
Nyomtatás dátuma: 21/07/2015

8. RÉSZ AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/SZEMÉLYI VÉDELEM.

8.1 Ellenőrzési paraméterek.

A termék nem tartalmaz határértékeket tartalmazó anyagokat **El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Biológicos.**
Koncentráció szintek DNEL/DMEL:

Név	DNEL/DMEL	Típus	Érték
ethyl 2-cyanoacrylate : 7085-85-0 : 230-391-5 N. CAS: DNEL (Workers)	Inhalation, Long-term, Systemic effects	9,25 (mg/m ³)	9,25 (mg/m ³)
N. CAS: N. CE:			

DNEL: Derived No Effect Level, (elért hatás nélküli szint) ezen a szinten nem várhatók mellékhatások
DMEL: Derived Minimal Effect Level, minimális veszélyű szint.

8.2 Ellenőrzések.

Technikai intézkedések:

Biztosítson megfelelő szellőztetést, ami elérhető egy jó helyi elszívó-berendezéssel és általános légcserével.

Légzésvédelem:

Ha a technikai utasításokat betartják, nem szükséges egyéni személyi védelem.

A kezek védelme:

Ha a terméket helyesen kezeli, nincs szükség személyes védelemre.

A szemek védelme:

Ha a terméket helyesen kezeli, nincs szükség személyes védelemre.

A bőr védelme:

EPI: Munkacipő

Jellemzői: CE-Jelölés Kategória II.

CEN-Szabványok: EN ISO 13287, EN 20347

Karbantartás: Ezek a termékek alkalmazkodnak az első használó lábához, ezért és higiéniai szempontokból nem tanácsoljuk hogy mas személy is használja

Megfigyelések: Ez a cipő szakmai körökben alkalmazott, megfelelő biztonságot nyújt a lehetséges balesetek megelőzésére.

9. RÉSZ FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK.

9. Tájékoztató fizikai és kémiai alaptulajdonságokról.

Külső megjelenés: Jellegzetes szagú folyadék.

Szagr: N.D./N.A.

Olor: N.D./N.A.

Szagküszöbérték: N.D./N.A.

pH: N.D./N.A.

Olvaspont: N.D./N.A.

Lobbanáspont: 49 °C

Punto de inflamación: 85 °C

Párolgás: N.D./N.A.

Tűzvesélyesség (szilárd, gáz): N.D./N.A.

Alsó robbanási határérték: N.D./N.A.

Felső robbanási határ: N.D./N.A.

BIZTONSÁGI ADATLAP
(az UE előírt szabálya szerint No 453/2010)
7200504001- SUPERCEYS
PILLANATRAGASZTÓ 6 GR



Változat:
Ellenőrzés időpontja:21/07/2015

Oldal 5 de 7
Nyomtatás dátuma: 21/07/2015

Gőznyomás: N.D./N.A.
Densidad de vapor:N.D./N.A.
Relatív sűrűség:1,06 g/cm³
Oldhatóság:N.D./N.A.
Zsírban való oldódás: N.D./N.A.
Vízben való oldódás: N.D./N.A.
Megoszlási hányados (n-octanol/víz): N.D./N.A.
Öngyulladás hőmérséklet: N.D./N.A.
Bomlási hőmérséklet: N.D./N.A.
Viszkozitás: N.D./N.A.
Robbanásveszélyes tulajdonságok: N.D./N.A.
Oxidáló tulajdonságok: N.D./N.A.
N.D./N.A.= Nem áll Rendelkezésre/Nem alkalmazható a termék jellegéből kifolyólag.

9.2. Información adicional.

COV Tartalom (%): 90 %
COV Tartalom: **948,31** g/l

No hay la variable del color (Színr)

10. RÉSZ STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG.

10.1 Reakciókészség.

A termék nem veszélyes a reaktivitásának köszönhetően.

10.2 Kémiai stabilitás.

Stabil, az ajánlott kezelési és tárolási körülmények között (lásd a 7.fejezetet).

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége.

A terméknel nem valószínű veszélyes reakció esélye.

10.4 Kerülendő körülmények.

Kerülje a lobbánáspontoz közeli hőmérsékleteket, ne melegítsen zárt tartályokat.

10.5 Nem összeegyeztethető anyagok.

Tartsa távol oxidálódó közegtől, savas és lúgos anyagoktól, exoterm reakciók elkerülése érdekében.

10.6 Veszélyes bomlástermékek.

Tűz esetén keletkezhetnek veszélyes bomlástermékek, mint a szén-monoxid, szén-dioxid, füst és nitrogén-oxidok.

11. RÉSZ TÁJÉKOZTATÓ ÉS TOXIKOLÓGIA.

11.1 Tájékoztató toxikológiai hatásokról.

Ismételt vagy hosszan tartó érintkezés okozhatja a zsír eltávolítását a bőrről, ami nem allergiás dermatitist válthat ki, mert a termék felszívódik a bőrön keresztül.

A fröccsenés a szembe kerülve irritációt és visszafordítható károsodást okozhat.

Nincs adat a jelenlevő anyag toxicitásáról. a) akut toxicitás;

Not conclusive data for classification.

b) irritáció;

Product classified:

Szemirritáció Kategória 2: Súlyos szemirritációt okoz.

Bőrirritáció Kategória 2: Bőrirritáló hatású.

c) maró hatás;

Not conclusive data for classification.

d) szenzibilizáció;

Not conclusive data for classification.

e) ismételt dózisú toxicitás;

Not conclusive data for classification.

BIZTONSÁGI ADATLAP
(az UE előírt szabálya szerint No 453/2010)
7200504001- SUPERCEYS
PILLANATRAGASZTÓ 6 GR

Változat:
Ellenőrzés időpontja:21/07/2015



Oldal 6 de 7
Nyomtatás dátuma: 21/07/2015

f) rákkeltő hatás;
Not conclusive data for classification.

g) mutagenitás;
Not conclusive data for classification.

h) reprodukciót károsító tulajdonság.
Not conclusive data for classification.

12. RÉSZ ÖKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ.

12.1 Méregzés.

Nincs rendelkezésre álló adat a termék toxicitásáról az ökológiában.

12.2 Perszisztencia és lebonthatóság.

Nincs rendelkezésre álló adat a termék perszisztenciájáról és a lebonthatóságáról.

12.3 Potenciális Bioakkumuláció.

Nincs adata z anyagok bioakkumulációjáról.

12.4 Talajban történő mozgás.

Nincs adat a talajban lévő mozgáról.

Nem megengedhető hogy a termék a csatornába vagy vízfolyásba kerüljön,
Kerülendő a talajba történő szivárgása.

12.5 PBT és mPmB értékelés.

Nincs adat a termék PBT és mPmB értékeléséről.

12.6 Egyéb káros hatások..

Nincs adata z anyag egyéb káros hatásáról a környezetre.

13. RÉSZ FIGYELEMBEVÉTELEK AZ ELTÁVOLÍTÁSRÓL.

13.1 Módszerek a hulladék kezelésére.

Tilos a csatornába és folyóvízbe öntése.A hulladékot és az üres tartályokat a helyi/nemzeti szabályozásnak megfelelően kell eltávolítani.

Kövesse 2008/98/EK hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelkezéseit.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ.

Nem veszélyes szállítás szempontjából. A termék balesete és kiömlése során a 6.szerint kell cselekedni.

14.1 UN szám.

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

14.2 Szállítás neve az Egyesült Nemzetek Szervezete.

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

14.3 Különböző veszélyek a szállításra nézve.

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

14.4 Csomagolási csoport.

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

14.5 Veszélyek a környezetre.

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

14.6 Speciális óvintézkedések a felhasználók számára.

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

BIZTONSÁGI ADATLAP
(az UE előírt szabálya szerint No 453/2010)
7200504001- SUPERCEYS
PILLANATRAGASZTÓ 6 GR



Változat:
Ellenőrzés időpontja:21/07/2015

Oldal 7 de 7
Nyomtatás dátuma: 21/07/2015

14.7 Ömlesztett szállítás II del Convenio Marpol 73/78 és IBC Kód utasítása szerint.
Nem veszélyes szállítás szempontjából.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

15.1 Rendeletek és jogszabályok az egészségre, biztonságra és a környezetre.

A terméket nem érinti az európai Parlament és Tanács (EC) n° 1005/2009 , 2009. szeptember 16-i rendelete, az ózonréteget lebontó anyagokról.

Lásd irányelv I. mellékletének 96/82/EK ellenőrzéséről szóló kockázatok súlyos balesetek veszélyes anyagok és Regulation (EC) No risk 689/2008 európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. június 2008 vonatkozó kivételéről és behozataláról veszélyes vegyi anyagok és későbbi frissítések.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés.

Nem végezték el a termék kémiai biztonságának értékelését.

16.RÉSZ EGYÉB INFORMÁCIÓK.

Az R kifejezések teljes szövege megjelenik a 3.pontban:

R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

A H kifejezések teljes szövege megjelenik a 3.pontban:

H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H335 Légúti irritációt okozhat.

Célszerű alapképzés a munkahelyi biztonsági és egészség érdekében, a termék helyes kezelésére.

Osztályozás 1999/45/CE irányelve szerint:

Szimbólumok:

Xi



Irritatív

Kifejezések R:

R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

Kifejezések S:

S2 Gyermek kezébe nem kerülhet.

S23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg).

S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

Az ezen a biztonsági adatlapon szolgáltatott információ összhangban készült (EU)No 453/2010 május 20-i módosításával, amivel módosítja az Európai Parlament és Bizottság (EU) No 453/2010 május 20-i módosításáról szóló, 2010 Regulation (EC) 1907/2006 számú 2006.december 18-i regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag ügynökség létrehozásakor, irányelv módosításáról az 1999/45/EK rendelet (EEC) 793/93 rendelet (EC) 1488/94, valamint a 76/769/EGK tanácsi irányelv és irányelvek 91/155 hatályon kívül helyezéséről/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK.

Ezen a biztonsági adatlapon közölt információ alapja, a jelenlegi ismeretek, az UE és a nemzetek jelenlegi jogszabályai, ami a használók munkakörülményeit és az ellenőrzéseket illeti, nincs tudomásunk. A terméket mindig az előírt célra kell használni, nem ajánlatos olyan személyeknek alkalmazni, akiknek nincs rá engedélyük. Mindig a használó felelőssége, hogy a szükséges lépéseket megtegyje az előírt törvények megtartására.