

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
(az UE előírt szabálya szerint No 453/2010)  
**7200504105-SUPERCEYS**  
**PILLANATRAGASZTÓ GÉL**



Változat: 2  
Ellenőrzés időpontja: 14/09/2015

Oldal 1 de 8  
Nyomtatás dátuma: 17/09/2015

**1. RÉSZ AZ KEVERÉK A TÁRSULAT VAGY A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA.**

**1.1 Termékazonosító.**

A termék neve: SUPERCEYS PILLANATRAGASZTÓ GÉL  
A termék kódja: 48504105

**1.2 Az keverék azonosított reveláns használatai.**

Pillanatragsztó

**1.3 A szállító biztonsági adatai.**

Vállalat: **CEYS, S.A.**  
Cím: Avda. Carrilet, 293-299  
Helység: 08907 L'Hospitalet de Llobregat  
Megye: Barcelona  
Telefon: +3493 260 68 00  
Fax: +3493 260 68 78  
E-mail: reach@grupoacmarca.com

**A piacradobásért felelős:** Marca Ceys Magyarország Kft.  
2040 Budaors, Gyar u. 2. HRSZ: 10342/24  
Tel.: (+36 23) 511 430, Fax: (+36 23) 511 431

**1.4. Sürgősségi telefonszám Telefonszám:** (+36 23) 511 430 Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai  
Tájékoztató Szolgálat: +36 80 20 11 99.

**2. RÉSZ VESZÉLYESSÉG AZONOSÍTÁSA.**

**2.1 A keverék**

67/548/EGK irányelv szerint 1999/45/CE: Xi  
Xi - Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.  
(EU) No 1272/2008 rendelete szerint:  
Eye Irrit. 2 : Súlyos szemirritációt okoz.  
Skin Irrit. 2 : Bőrirritáló hatású.  
STOT SE 3 : Légúti irritációt okozhat.

**2.2 Címke alapismertek.**

**Címkézés (EU) No 1272/2008 szabályzása szerint:**

Piktogramok:



Figyelmeztetés:

**Figyelem**

Kifejezések H:

H315 Bőrirritáló hatású.  
H319 Súlyos szemirritációt okoz.  
H335 Légúti irritációt okozhat.

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
(az UE előírt szabálya szerint No 453/2010)  
**7200504105-SUPERCEYS**  
**PILLANATRAGASZTÓ GÉL**



Változat: 2  
Ellenőrzés időpontja:14/09/2015

Oldal 2 de 8  
Nyomatás dátuma: 17/09/2015

Kifejezések P:

- P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.  
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.  
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.  
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.  
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.  
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.  
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN : Rosszullét esetén TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz kell fordulni.  
P321 Szakellátás (lásd ... a címkén).

Kiegészítő utasítások:

- EUH202 Cianoakrilát. Veszély! Néhány másodperc alatt a bőrre és a szembe ragad. Gyermekektől elzárva tartandó.

Contiene:  
ethyl 2-cyanoacrylate

### 2.3 Egyéb veszélyek.

Megfelelő használat esetén és eredeti formájában a terméknek nincs negatív hatása az egészségre és a környezetre.

## 3. RÉSZ ÖSSZETÉTEL/TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖSSZETÉTELRL.

### 3.1 Keverékek.

Azonosítók	Név	Sűrítettség	(*)Oszályozás -Rendelet 1272/2008	(*)CIosztályozás -Irányelv 67/548/CEE
N. Index: 607-236-00-9 N. CAS: 7085-85-0 N. CE: 230-391-5 N. regisztráció: 01-2119527766-29-XXXX	ethyl 2-cyanoacrylate	>= 75%	Eye Irrit. 2, H319 - Skin Irrit. 2, H315 - STOT SE 3, H335	Xi R36/37/38

(\*) Az R és H kifejezések egész szövegét ennek a Biztonsági Aktának a 16 része részletezi.  
[1] Anyag, amelyre érvényesül a közösségi expozíciós határérték a munkahelyen (lásd 8.1).

## 4. RÉSZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS.

### 4.1 Az elsősegélynyújtás részletezése.

Kétség esetén vagy ha a rosszullét hosszabb időn keresztül van jelen, orvoshoz kell fordulni.. Soha, semmilyen körülmények között nem szabad az öntudatlan személy szájába bármit is tenni.

#### **Belélegzés.**

A sérült személyt szabad levegőre kell vinni, melegen tartani, pihentetni. Ha a légzés rendszertelen vagy leállt, mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. A sérült szájába tilos bármit is tenni. Ha tudatánál van, helyes testtartásba kell helyezni és orvosi segítséget keresni.

#### **Szemsérülés.**

Ha a sérült kontaktlencsét használ, azt ki kell venni. A szemet bő, tiszta vízzel kell megmosni, legalább 10 percen keresztül, a szemhéjat felemelve, majd orvosi segítséget kell keresni.

#### **Sérülés a bőrön.**

A szennyeződött ruhát le kell venni. Jól le kell mosni a bőrt, vízzel, szappannal vagy megfelelő bőrtisztítóval. SOHA nem szabad oldószereket, higítókat használni.

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
(az UE előírt szabálya szerint No 453/2010)  
**7200504105-SUPERCEYS**  
**PILLANATRAGASZTÓ GÉL**

Változat: 2  
Ellenőrzés időpontja:14/09/2015



Oldal 3 de 8  
Nyomatás dátuma: 17/09/2015

**Nyelés.**

Ha baleset során lenyel valamit,azonnal orvoshoz kell fordulni.Pihentetni kell a beteget,SOHA nem szabad hánytatni.

**4.2 Fő tünetek és hatások, akut és késlel tetett tünetek.**

Irritáló anyag, többszöri összeköttetése a bőrrel és a nyálkarendszerrel,vörösséget okozhat,hólyagok keletkezése lehetséges,a kiáramló gőzök károsíthatják a légzőrendszert,néhány tünet viszont nem azonnal jelentkezik.Allergiás reakció léphet fel.

**4.3 Az összes orvosi eljárás és a különleges orvosi kezelések amiket azonnal el kell indítani.**

Kétség esetén,vagy a a rosszullet hosszabb ideje tart,orvosi ellátásra van szükség.Eszméletlen személynek SOHA nem szabad semmit a szájába helyezni.

**5. RÉSZ TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK.**

A termék NINCS besorolva a gyúlékony termékek közé,tűz esetén a következő utasításokat kell követni

**5.1 Tűzoltási eszközök.**

**Javasolt tűzoltási eljárások.**

Poroltó vagy CO<sub>2</sub>. Nagyobb tüzeseteknél használjon alkoholnak ellenálló habot,vizet spray formában.Ilyen esetekben nem eredményes a vízsugár.

**5.2 A keverékből származó különleges veszélyek.**

**Különleges veszélyek.**

A tűz sűrű,fekete füstöt okozhat.A hőbomlás következtében veszélyes anyagok szabadulhatnak fel,szén-monoxid,szén-dioxid.Az anyag gyulladása vagy bomlása káros lehet az egészségre.

**5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat.**

Vízzel le kell hűteni a tartályokat,ciszternákat és a hőforráshoz vagy tűzhöz közel lévő tartályokat.Mindenképpen elkerülendő,hogy a tűzoltáshoz használt anyagok a lefolyóba,csatornába kerüljön.

**Tűzvédelmi berendezések.**

A tűz kiterjedtségétől függően,szükséges lehet hőviselő ruha használata,egyéni légzőkészülék.kesztyű,védőszemüveg,arcmaszk és csizma.

**6. RÉSZ INTÉZKEDÉSEK KIÖNTÉS ESETÉN.**

**6.1 Személyes óvintézkedések,védőfelszerelés,vészhelyzeti eljárások.**

Az expozíció és a személyi védelmi intézkedésekre lásd a 8 pontot

**6.2 Óvintézkedések a környezetvédelemre.**

Kerülendő a csatornák, felszíni vagy földalatti vizek és a talaj szennyezése.

**6.3 Módszerek, elszigetelési és tisztítóeszközök.**

A kifolyt terméket nem éghető,felszívóképes anyaggal összeszedni (fólod, homok, vermikulit, kovaföld). A szennyezett területet azonnal meg kell tisztítani megfelelő mentesítő anyaggal. A mentesítő anyagot szét kell jól szórni és napokig hagyni, addig amíg nem észlelhető reakció.

**6.4 Más részekre vonatkozás.**

Az expozíció ellenőrzésére és a személyes védelmi intézkedésekre lásd a 8.pontot.

A hulladék eltávolítására kövesse a 13.bekezdést.

**7. RÉSZ KEZELÉS ÉS TÁROLÁS.**

**7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések.**

Személyi védelemre lásd a 8.pontot.Soha ne használjon nyomást a tartály kiürítésére,nem tűrj jól a nyomást.

Az alkalmazási területen tilos a dohányzás,évs és ivás..

Bekell tartani a biztonsági és egészségvédelmi szabályokat a munka során..

Őrizze a terméket az eredetivel egyforma tartályban.

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
(az UE előírt szabálya szerint No 453/2010)  
**7200504105-SUPERCEYS**  
**PILLANATRAGASZTÓ GÉL**



Változat: 2  
Ellenőrzés időpontja:14/09/2015

Oldal 4 de 8  
Nyomatás dátuma: 17/09/2015

**7.2 A biztonságos tárolás feltételei, a lehetséges összeegyeztethetlenségek.**

Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően. Figyeljen a címke utasításaira. Tárolja 5 és 35 C között, száraz, jól szellőző helyen, távol hőtől és közvetlen napfénytől. Tartsa távol gyújtóforrásoktól. Tartsa távol oxidáló közegetől, magas sav és lúgtartalmú anyagoktól. Tilos a dohányzás. Akadályozza meg az illetéktelen személyek jelenlétét. Ha a tartályok egyszer már nyitva voltak, óvatosan zárja be, helyezze függőleges helyzetbe, így gátolva a kiömlést.

**7.3 Különleges végfelhasználatok**

Uses described in section 1.2.

**8. RÉSZ AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/SZEMÉLYI VÉDELEM.**

**8.1 Ellenőrzési paraméterek.**

A termék nem tartalmaz határértékeket tartalmazó anyagokat **El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Biológicos.**  
Koncentráció szintek DNEL/DMEL:

Név	DNEL/DMEL	Tipus	Érték
ethyl 2-cyanoacrylate : 7085-85-0 : 230-391-5 N. CAS: DNEL (Workers)	Inhalation, Long-term, Systemic effects	9,25 (mg/m <sup>3</sup> )	9,25 (mg/m <sup>3</sup> )
N. CAS: N. CE:			

DNEL: Derived No Effect Level, (elért hatás nélküli szint) ezen a szinten nem várhatók mellékhatások  
DMEL: Derived Minimal Effect Level, minimális veszélyű szint.

**8.2 Ellenőrzések.**

**Technikai intézkedések:**

Biztosítson megfelelő szellőztetést, ami elérhető egy jó helyi elszívó-berendezéssel és általános légcserével.

**Légzésvédelem:**

Ha a technikai utasításokat betartják, nem szükséges egyéni személyi védelem.

**A kezek védelme:**

Ha a terméket helyesen kezeli, nincs szükség személyes védelemre.

**A szemek védelme:**

Ha a terméket helyesen kezeli, nincs szükség személyes védelemre.

**A bőr védelme:**

EPI: Munkacipő

Jellemzői: CE-Jelölés Kategória II.

CEN-Szabványok: EN ISO 13287, EN 20347

**Karbantartás:** Ezek a termékek alkalmazkodnak az első használó lábához, ezért és higiéniai szempontokból nem tanácsoljuk hogy mas személy is használja

**Medfigyelések:** Ez a cipő szakmai körökben alkalmazott, megfelelő biztonságot nyújt a lehetséges balesetek megelőzésére.

**9. RÉSZ FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK.**

**9. Tájékoztató fizikai és kémiai alaptulajdonságokról.**

Külső megjelenés: Jellegzetes szagú és színu folyadék

Szagr: N.D./N.A.

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
(az UE előírt szabálya szerint No 453/2010)  
**7200504105-SUPERCEYS**  
**PILLANATRAGASZTÓ GÉL**



**Változat: 2**  
**Ellenőrzés időpontja:14/09/2015**

**Oldal 5 de 8**  
**Nyomatás dátuma: 17/09/2015**

Olor:N.D./N.A.  
Szagküszöbérték:N.D./N.A.  
pH:N.D./N.A.  
Olvadáspont:N.D./N.A.  
Lobbanáspont: 49 °C  
Punto de inflamación: 85 °C  
Párolgás: N.D./N.A.  
Tűzveszélyesség (szilárd,gáz): N.D./N.A.  
Alsó robbanási határérték: N.D./N.A.  
Felső robbanási határ: N.D./N.A.  
Gőznyomás: N.D./N.A.  
Densidad de vapor:N.D./N.A.  
Relatív sűrűség:1,06 g/cm<sup>3</sup>  
Oldhatóság:N.D./N.A.  
Zsírban való oldódás: N.D./N.A.  
Vízben való oldódás: N.D./N.A.  
Megoszlási hányados (n-octanol/víz): N.D./N.A.  
Öngyulladási hőmérséklet: N.D./N.A.  
Bomlási hőmérséklet: N.D./N.A.  
Viszkozitás: N.D./N.A.  
Robbanásveszélyes tulajdonságok: N.D./N.A.  
Oxidáló tulajdonságok: N.D./N.A.  
N.D./N.A.= Nem áll Rendelkezésre/Nem alkalmazható a termék jellegéből kifolyólag.

**9.2. Información adicional.**

COV Tartalom (%): 80 %  
COV Tartalom: **837,945** g/l

No hay la variable del color (Színr)

## 10. RÉSZ STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG.

**10.1 Reakciókészség.**

A termék nem veszélyes a reaktivitásának köszönhetően.

**10.2 Kémiai stabilitás.**

Stabil, az ajánlott kezelési és tárolási körülmények között (lásd a 7.fejezetet).

**10.3 Veszélyes reakciók lehetősége.**

A terméknel nem valószínű veszélyes reakció esélye.

**10.4 Kerülendő körülmények.**

Kerülje a lobbanásponthoz közeli hőmérsékleteket, ne melegítsen zárt tartályokat.

**10.5 Nem összeegyeztethető anyagok.**

Tartsa távol oxidálódó közegtől, savas és lúgos anyagoktól, exoterm reakciók elkerülése érdekében.

**10.6 Veszélyes bomlástermékek.**

Tűz esetén keletkezhetnek veszélyes bomlástermékek, mint a szén-monoxid, szén-dioxid, füst és nitrogén-oxidok.

## 11. RÉSZ TÁJÉKOZTATÓ ÉS TOXIKOLÓGIA.

**11.1 Tájékoztató toxikológiai hatásokról.**

Ismételt vagy hosszan tartó érintkezés okozhatja a zsír eltávolítását a bőrrel, ami nem allergiás dermatitist válthat ki, mert a termék felszívódik a bőrön keresztül.

A fröccsenés a szembe kerülve irritációt és visszafordítható károsodást okozhat.

Nincs adat a jelenlevő anyag toxicitásáról. a) akut toxicitás;

Not conclusive data for classification.

b) irritáció;

Product classified:

Szemirritáció Kategória 2: Súlyos szemirritációt okoz.

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
(az UE előírt szabálya szerint No 453/2010)  
**7200504105-SUPERCEYS**  
**PILLANATRAGASZTÓ GÉL**

Változat: 2  
Ellenőrzés időpontja:14/09/2015



Oldal 6 de 8  
Nyomtatás dátuma: 17/09/2015

Bőrirritáció Kategória 2: Bőrirritáló hatású.

c) maró hatás;  
Not conclusive data for classification.

d) szenzibilizáció;  
Not conclusive data for classification.

e) ismételt dóziszú toxicitás;  
Not conclusive data for classification.

f) rákkeltő hatás;  
Not conclusive data for classification.

g) mutagenitás;  
Not conclusive data for classification.

h) reprodukciót károsító tulajdonság.  
Not conclusive data for classification.

## 12. RÉSZ ÖKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ.

### 12.1 Méregzés.

Nincs rendelkezésre álló adat a termék toxicitásáról az ökológiában.

### 12.2 Perszisztencia és lebonthatóság.

Nincs rendelkezésre álló adat a termék perszisztenciájáról és a lebonthatóságáról.

### 12.3 Potenciális Bioakkumuláció.

Nincs adata z anyagok bioakkumulációjáról.

### 12.4 Talajban történő mozgás.

Nincs adat a talajban lévő mozgáról.  
Nem megengedhető hogy a termék a csatornákba vagy vízfolyásba kerüljön,  
Kerülendő a talajba történő szivárgása.

### 12.5 PBT és mPmB értékelés.

Nincs adat a termék PBT és mPmB értékeléséről.

### 12.6 Egyéb káros hatások..

Nincs adata z anyag egyéb káros hatásáról a környezetre.

## 13. RÉSZ FIGYELEMBEVÉTELEK AZ ELTÁVOLÍTÁSRÓL.

### 13.1 Módszerek a hulladék kezelésére.

Tilos a csatornákba és folyóvízbe öntése.A hulladékot és az üres tartályokat a helyi/nemzeti szabályozásnak megfelelően kell eltávolítani.

Kövesse 2008/98/EK hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelkezéseit.

## 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ.

Nem veszélyes szállítás szempontjából. A termék balesete és kiömlése során a 6.szerint kell cselekedni.

### 14.1 UN szám.

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
(az UE előírt szabálya szerint No 453/2010)  
**7200504105-SUPERCEYS**  
**PILLANATRAGASZTÓ GÉL**

Változat: 2  
Ellenőrzés időpontja:14/09/2015



Oldal 7 de 8  
Nyomtatás dátuma: 17/09/2015

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

**14.2 Szállítás neve az Egyesült Nemzetek Szervezete.**

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

**14.3 Különböző veszélyek a szállításra nézve.**

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

**14.4 Csomagolási csoport.**

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

**14.5 Veszélyek a környezetre.**

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

**14.6 Speciális óvintézkedések a felhasználók számára.**

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

**14.7 Ömlesztett szállítás II del Convenio Marpol 73/78 és IBC Kód utasítása szerint.**

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

**SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.**

**15.1 Rendeletek és jogszabályok az egészségre, biztonságra és a környezetre.**

A terméket nem érinti az európai Parlament és Tanács (EC) n° 1005/2009 , 2009. szeptember 16-i rendelete, az ózonréteget lebontó anyagokról.

Lásd irányelv I. mellékletének 96/82/EK ellenőrzéséről szóló kockázatok súlyos balesetek veszélyes anyagok és Regulation (EC) No risk 689/2008 európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. június 2008 vonatkozó kivételéről és behozataláról veszélyes vegyi anyagok és későbbi frissítések.

**15.2 Kémiai biztonsági értékelés.**

Nem végezték el a termék kémiai biztonságának értékelését.

**16.RÉSZ EGYÉB INFORMÁCIÓK.**

Az R kifejezések teljes szövege megjelenik a 3.pontban:

R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

A H kifejezések teljes szövege megjelenik a 3.pontban:

H315 Bőrirritáló hatású.  
H319 Súlyos szemirritációt okoz.  
H335 Légúti irritációt okozhat.

Szakaszok módosítva az előző változathoz képest:

1,2,3,4,7,8,9,10,11,13,14,15,16

Célszerű alapképzés a munkahelyi biztonsági és egészség érdekében,a termék helyes kezelésére.

**Osztályozás 1999/45/CE irányelve szerint:**

Szimbólumok:

Xi



Irritativ

**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
(az UE előírt szabálya szerint No 453/2010)  
**7200504105-SUPERCEYS**  
**PILLANATRAGASZTÓ GÉL**



**Változat: 2**  
**Ellenőrzés időpontja:14/09/2015**

**Oldal 8 de 8**  
**Nyomtatás dátuma: 17/09/2015**

**Kifejezések R:**

R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

**Kifejezések S:**

S2 Gyermek kezébe nem kerülhet.

S23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg).

S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

**Kifejezések P:**

Cianoakrilát. Veszély. Pár másodpercen belül a bőrre, illetve a szembe kerülhet. Gyermekektől távol tartandó.

Az ezen a biztonsági adatlapon szolgáltatott információ összhangban készült (EU)No 453/2010 május 20-i módosításával, amivel módosítja az Európai Parlament és Bizottság (EU) No 453/2010 május 20-i módosításáról szóló, 2010 Regulation (EC) 1907/2006 számú 2006. december 18-i regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag ügynökség létrehozásakor, irányelv módosításáról az 1999/45/EK rendelet (EEC) 793/93 rendelet (EC) 1488/94, valamint a 76/769/EGK tanácsi irányelv és irányelvek 91/155 hatályon kívül helyezéséről/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK.

Ezen a biztonsági adatlapon közétett információ alapja, a jelenlegi ismeretek, az UE és a nemzetek jelenlegi jogszabályai, ami a használók munkaköri körülményeit és az ellenőrzéseket illeti, nincs tudomásunk. A terméket mindig az előírt célra kell használni, nem ajánlatos olyan személyeknek alkalmazni akiknek nincs rá engedélyük. Mindig a használó felelőssége, hogy a szükséges lépéseket megtegye az előírt törvények megtartására.