

BIZTONSÁGI ADATLAP

(az UE előírt szabálya szerint No 453/2010)

7400507245-MONTACK DESMONTABLE

Változat: 5

Ellenőrzés időpontja: 15/09/2015



Oldal 1 de 6

Nyomtatás dátuma: 15/09/2015

1. RÉSZ AZ KEVERÉK A TÁRSULAT VAGY A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA.

1.1 Termékazonosító.

A termék neve: MONTACK DESMONTABLE
A termék kódja: 507245, 507250

1.2 Az keverék azonosított reveláns használatai.

Montázsragasztó

1.3 A szállító biztonsági adatai.

Vállalat: **CEYS, S.A.**
Cím: Avda. Carrilet, 293-299
Helység: 08907 L'Hospitalet de Llobregat
Megye: Barcelona
Telefon: +3493 260 68 00
Fax: +3493 260 68 78
E-mail: reach@grupoacmarca.com

A piacradobásért felelős: Marca Ceys Magyarország Kft.
2040 Budaors, Gyar u. 2. HRSZ: 10342/24
Tel.: (+36 23) 511 430, Fax: (+36 23) 511 431

1.4 Ügyeleti telefonszám: (+36 23) 511 430 Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai
Tájékoztató Szolgálat: +36 80 20 11 99.

2. RÉSZ VESZÉLYESSÉG AZONOSÍTÁSA.

2.1 A keverék

A termék nem minősül veszélyesnek irányelv alapján 1999/45/CE.
A termék nem veszélyes (EU)szabályozás szerint No 1272/2008.

2.2 Címke alapismeretek.

P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand.

P102 Keep out of reach of children..

P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullet esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz..

2.3 Egyéb veszélyek.

Megfelelő használat esetén és eredeti formájában a terméknek nincs negatív hatása az egészségre és a környezetre.

3. RÉSZ ÖSSZETÉTEL/TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖSSZETÉTELÉRŐL.

3.1 Keverékek.

Azonosítók	Név	Sűrítettség	(*)Oszályozás -Rendelet 1272/2008	(*)ClOszályozás s -Irányelv 67/548/CEE
N. CAS: 2768-02-7	trimethoxyvinylsilane	$\geq 2,5\% < 10\%$	Acute Tox. 4, H332 - Flam. Liq. 3, H226	Xn R10 R20
N. CE: 907-495-0	Reaction mass of Octadecanamide, 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxodecyl)amino]ethyl]- and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide) and Decanamide, N,N'-1,2-ethanediybis-	$< 2,5\%$	Aquatic Chronic 3, H412	R52

(*) Az R és H kifejezések egész szövegét ennek a Biztonsági Aktának a 16 része részletezi.

[1] Anyag, amelyre érvényesül a közösségi expozíciós határérték a munkahelyen (lásd 8.1).

BIZTONSÁGI ADATLAP

(az UE előírt szabálya szerint No 453/2010)

7400507245-MONTACK DESMONTABLE

Változat: 5

Ellenőrzés időpontja: 15/09/2015



Oldal 2 de 6

Nyomtatás dátuma: 15/09/2015

4. RÉSZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS.

4.1 Az elsősegélynyújtás részletezése.

Az anyagok összetételének és topológiájának köszönhetően nem szükséges különösebb felhívás.

Belélegzés.

A sérült személyt szabad levegőre kell vinni, melegen tartani, pihentetni. Ha a légzés rendszertelen vagy leállt, mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. A sérült szájába tilos bármit is tenni. Ha tudatánál van, helyes testtartásba kell helyezni és orvosi segítséget keresni.

Szemsérülés.

Ha a sérült kontaktlencsét használ, azt ki kell venni. A szemet bő, tiszta vízzel kell megmosni, legalább 10 percen keresztül, a szemhéjat felemelve, majd orvosi segítséget kell keresni.

Sérülés a bőrön.

A szennyeződött ruhát le kell venni. Jól le kell mosni a bőrt, vízzel, szappannal vagy megfelelő bőrtisztítóval. SOHA nem szabad oldószereket, higítókat használni.

Nyelés.

Ha baleset során lenyel valamit, azonnal orvoshoz kell fordulni. Pihentetni kell a beteget, SOHA nem szabad hánytatni.

4.2 Fő tünetek és hatások, akut és késleltetett tünetek.

Nem ismert sem akut, sem késleltetett tünetek a termék kiállítása során.

4.3 Az összes orvosi eljárás és a különleges orvosi kezelések amiket azonnal el kell indítani.

Kétség esetén, vagy a rosszullet hosszabb ideje tart, orvosi ellátásra van szükség. Esméletlen személynek SOHA nem szabad semmit a szájába helyezni.

5. RÉSZ TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK.

A termék NINCS besorolva a gyúlékony termékek közé, tűz esetén a következő utasításokat kell követni

5.1 Tűzoltási eszközök.

Javasolt tűzoltási eljárások.

Poroltó vagy CO₂. Nagyobb tüzesetknél használjon alkoholnak ellenálló habot, vizet spray formában. Ilyen esetekben nem eredményes a vízsugár.

5.2 A keverékből származó különleges veszélyek.

Különleges veszélyek.

A tűz sűrű, fekete füstöt okozhat. A hőbomlás következtében veszélyes anyagok szabadulhatnak fel, szén-monoxid, szén-dioxid. Az anyag gyulladása vagy bomlása káros lehet az egészségre.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat.

Vízzel le kell hűteni a tartályokat, ciszternákat és a hőforráshoz vagy tűzhöz közel lévő tartályokat. Mindenképpen elkerülendő, hogy a tűzoltáshoz használt anyagok a lefolyóba, csatornába kerüljön.

Tűzvédelmi berendezések.

A tűz kiterjedtségétől függően, szükséges lehet hőviselő ruha használata, egyéni légzőkészülék, kesztyű, védőszemüveg, arcmaszk és csizma.

6. RÉSZ INTÉZKEDÉSEK KIÖNTÉS ESETÉN.

6.1 Személyes óvintézkedések, védőfelszerelés, vészhelyzeti eljárások.

Az expozíció és a személyi védelmi intézkedésekre lásd a 8 pontot

6.2 Óvintézkedések a környezetvédelemre.

Nem veszélyes termékek közé besorolt anyag. Amennyiben lehetséges, a kiömlés kerülendő.

6.3 Módszerek, elszigetelési és tisztítóeszközök.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(az UE előírt szabálya szerint No 453/2010)

7400507245-MONTACK DESMONTABLE

Változat: 5

Ellenőrzés időpontja: 15/09/2015



Oldal 3 de 6

Nyomatás dátuma: 15/09/2015

A kifolyt terméket nem éghető, felszívóképes anyaggal összeszedni (föld, homok, vermikulit, kovaföld). A szennyezett területet azonnal meg kell tisztítani megfelelő mentesítő anyaggal. A mentesítő anyagot szét kell jól szórni és napokig hagyni, addig amíg nem észlelhető reakció.

6.4 Más részekre vonatkozás.

Az expozíció ellenőrzésére és a személyes védelmi intézkedésekre lásd a 8. pontot.

A hulladék eltávolítására kövesse a 13. bekezdést.

7. RÉSZ KEZELÉS ÉS TÁROLÁS.

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések.

A termék nem igényel különleges kezelést, a következő általános intézkedések ajánlottak:

Személyi védelemre lásd a 8. pontot. Soha ne használjon nyomást a tartály kiürítésére, nem tűrik jól a nyomást.

Az alkalmazási területen tilos a dohányzás, evés és ivás.

Bekell tartani a biztonsági és egészségvédelmi szabályokat a munka során.

Őrizze a terméket az eredetivel egyforma tartályban.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, a lehetséges összeegyeztetlenségek.

A termék nem igényel különleges tárolási intézkedéseket.

Az általános tárolási feltételek mellett kerülendő, hőforrások, sugárzás, villamosenergia, élelmiszerektől távol kell tárolni.

Tartsa távol oxidáló közegtől és magas sav és lúgtartalmú anyagoktól.

Tárolja 5 és 35 C között, száraz jól szellőző helyen.

Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően. Figyelje a címke utasításaira.

7.3 Különleges végfelhasználatok

Uses described in section 1.2.

8. RÉSZ AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/SZEMÉLYI VÉDELEM.

8.1 Ellenőrzési paraméterek.

A termék nem tartalmaz határértékeket tartalmazó anyagokat **El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Biológicos.**

8.2 Ellenőrzések.

Technikai intézkedések:

Biztosítson megfelelő szellőztetést, ami elérhető egy jó helyi elszívó-berendezéssel és általános légcserevel.

Légzésvédelem:

Ha a technikai utasításokat betartják, nem szükséges egyéni személyi védelem.

A kezek védelme:

Ha a terméket helyesen kezeli, nincs szükség személyes védelemre.

A szemek védelme:

Ha a terméket helyesen kezeli, nincs szükség személyes védelemre.

A bőr védelme:

EPI: Munkacipő

Jellemzői: CE-Jelölés Kategória II.

CEN-Szabványok: EN ISO 13287, EN 20347

Karbantartás: Ezek a termékek alkalmazkodnak az első használó lábához, ezért és higiéniai szempontokból nem tanácsoljuk hogy más személy is használja

Megfigyelések: Ez a cipő szakmai körökben alkalmazott, megfelelő biztonságot nyújt a lehetséges balesetek megelőzésére.

9. RÉSZ FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(az UE előírt szabálya szerint No 453/2010)

7400507245-MONTACK DESMONTABLE



Változat: 5

Ellenőrzés időpontja: 15/09/2015

Oldal 4 de 6

Nyomtatás dátuma: 15/09/2015

9. Tájékoztató fizikai és kémiai alaptulajdonságokról.

Külső megjelenés: Fehér, jellegzetes szagú folyadék

Szagr: N.D./N.A.

Olor: N.D./N.A.

Szagküszöbérték: N.D./N.A.

pH: N.D./N.A.

Olvaspont: N.D./N.A.

Lobbanáspont: 276 °C

Punto de inflamación: 92 °C

Párolgás: N.D./N.A.

Tűzveszélyesség (szilárd,gáz): N.D./N.A.

Alsó robbanási határérték: N.D./N.A.

Felső robbanási határ: N.D./N.A.

Gőznyomás: 0,901

Densidad de vapor: N.D./N.A.

Relatív sűrűség: 3,69 g/cm³

Oldhatóság: N.D./N.A.

Zsírban való oldódás: N.D./N.A.

Vízben való oldódás: N.D./N.A.

Megoszlási hányados (n-octanol/víz): N.D./N.A.

Öngyulladás hőmérséklet: N.D./N.A.

Bomlási hőmérséklet: N.D./N.A.

Viszkozitás: N.D./N.A.

Robbanásveszélyes tulajdonságok: N.D./N.A.

Oxidáló tulajdonságok: N.D./N.A.

N.D./N.A. = Nem áll Rendelkezésre/Nem alkalmazható a termék jellegéből kifolyólag.

9.2. Información adicional.

COV Tartalom (%): 0,249 %

COV Tartalom: 2,529 g/l

No hay la variable del color (Szín)

10. RÉSZ STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG.

10.1 Reakciókészség.

A termék nem veszélyes a reaktivitásának köszönhetően.

10.2 Kémiai stabilitás.

Stabil, az ajánlott kezelési és tárolási körülmények között (lásd a 7. fejezetet).

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége.

A terméknel nem valószínű veszélyes reakció esélye.

10.4 Kerülendő körülmények.

Kerülje a lobbanáspont közelében hőmérsékleteket, ne melegítsen zárt tartályokat.

10.5 Nem összeegyeztethető anyagok.

Tartsa távol oxidálódó közegetől, savas és lúgos anyagoktól, exoterm reakciók elkerülése érdekében.

10.6 Veszélyes bomlástermékek.

Tűz esetén keletkezhetnek veszélyes bomlástermékek, mint a szén-monoxid, szén-dioxid, füst és nitrogén-oxidok.

11. RÉSZ TÁJÉKOZTATÓ ÉS TOXIKOLÓGIA.

11.1 Tájékoztató toxikológiai hatásokról.

Ismételt vagy hosszan tartó érintkezés okozhatja a zsír eltávolítását a bőrrel, ami nem allergiás dermatitist válthat ki, mert a termék felszívódik a bőrön keresztül.

A fröccsenés a szembe kerülve irritációt és visszafordítható károsodást okozhat.

Nincs adat a jelenlevő anyag toxicitásáról. a) akut toxicitás;

Not conclusive data for classification.

b) irritáció;

BIZTONSÁGI ADATLAP

(az UE előírt szabálya szerint No 453/2010)

7400507245-MONTACK DESMONTABLE

Változat: 5

Ellenőrzés időpontja: 15/09/2015



Oldal 5 de 6

Nyomtatás dátuma: 15/09/2015

Not conclusive data for classification.

c) maró hatás;

Not conclusive data for classification.

d) szenibilizáció;

Not conclusive data for classification.

e) ismételt dózisu toxicitás;

Not conclusive data for classification.

f) rákkeltő hatás;

Not conclusive data for classification.

g) mutagenitás;

Not conclusive data for classification.

h) reprodukciót károsító tulajdonság.

Not conclusive data for classification.

12. RÉSZ ÖKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ.

12.1 Mérgezés.

Nincs rendelkezésre álló adat a termék toxicitásáról az ökológiában.

12.2 Perszisztencia és lebonthatóság.

Nincs rendelkezésre álló adat a termék perszisztenciájáról és a lebonthatóságáról.

12.3 Potenciális Bioakkumuláció.

Nincs adata a anyagok bioakkumulációjáról.

12.4 Talajban történő mozgás.

Nincs adat a talajban lévő mozgásról.

Nem megengedhető hogy a termék a csatornába vagy vízfolyásba kerüljön, Kerülendő a talajba történő szivárgása.

12.5 PBT és mPmB értékelés.

Nincs adat a termék PBT és mPmB értékeléséről.

12.6 Egyéb káros hatások.

Nincs adata a anyag egyéb káros hatásáról a környezetre.

13. RÉSZ FIGYELEMBEVÉTELEK AZ ELTÁVOLÍTÁSRÓL.

13.1 Módszerek a hulladék kezelésére.

Tilos a csatornába és folyóvízbe öntése. A hulladékot és az üres tartályokat a helyi/nemzeti szabályozásnak megfelelően kell eltávolítani.

Kövesse 2008/98/EK hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelkezéseit.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ.

Nem veszélyes szállítás szempontjából. A termék balesete és kiömlése során a 6.szerint kell cselekedni.

14.1 UN szám.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(az UE előírt szabálya szerint No 453/2010)

7400507245-MONTACK DESMONTABLE

Változat: 5

Ellenőrzés időpontja: 15/09/2015



Oldal 6 de 6

Nyomtatás dátuma: 15/09/2015

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

14.2 Szállítás neve az Egyesült Nemzetek Szervezete.

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

14.3 Különböző veszélyek a szállításra nézve.

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

14.4 Csomagolási csoport.

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

14.5 Veszélyek a környezetre.

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

14.6 Speciális óvintézkedések a felhasználók számára.

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

14.7 Ömlesztett szállítás II del Convenio Marpol 73/78 és IBC Kód utasításia szerint.

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

15.1 Rendeleték és jogszabályok az egészségre, biztonságra és a környezetre.

A terméket nem érinti az európai Parlament és Tanács (EC) n° 1005/2009 , 2009. szeptember 16-i rendelete, az ózonréteget lebontó anyagokról.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés.

Nem végezték el a termék kémiai biztonságának értékelését.

16.RÉSZ EGYÉB INFORMÁCIÓK.

Az R kifejezések teljes szövege megjelenik a 3.pontban:

R10	Kis mértékben tűzveszélyes
R20	Belélegezve ártalmas.
R52	Ártalmas a vízi szervezetekre.

A H kifejezések teljes szövege megjelenik a 3.pontban:

H226	Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H332	Belélegezve ártalmas.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Szakaszok módosítva az előző változathoz képest:

1,3,9,15,16

Ajánlatos a terméket a hivatkozott célra használni.

Az ezen a biztonsági adatlapon szolgáltatott információ összhangban készült (EU)No 453/2010 május 20-i módosításával, amivel módosítja az Európai Parlament és Bizottság (EU) No 453/2010 május 20-i módosításáról szóló, 2010 Regulation (EC) 1907/2006 számú 2006.december 18-i regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag ügynökség létrehozásakor, irányelv módosításáról az 1999/45/EK rendelet (EEC) 793/93 rendelet (EC) 1488/94, valamint a 76/769/EGK tanácsi irányelv és irányelvek 91/155 hatályon kívül helyezéséről/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK.

Ezen a biztonsági adatlapon közétett információ alapja, a jelenlegi ismeretek, az UE és a nemzetek jelenlegi jogszabályai, ami a használok munkaköri körülményeit és az ellenőrzéseket illeti, nincs tudomásunk. A terméket mindig az előírt célra kell használni, nem ajánlatos olyan személyeknek alkalmazni akiknek nincs rá engedélyük. Mindig a használok felelőssége, hogy a szükséges lépéseket megtegye az előírt törvények megtartására.