

Termékadatlap
(1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. melléklet szerint)
Termék megnevezése: Silber-, Kupfer-, Goldspary, 150 ml
Kiállítás dátuma: 2010. október 8.
A 91/155/EWG szerint ; állapot: 2009/03
Felülvizsgálva: 2009.09.29.

TERMÉKADATLAP

1. AZ ANYAG, ILL. A TERMÉK ÉS GYÁRTÓ/IMPORTÁLÓ CÉG MEGNEVEZÉSE

Az anyag/a termék megnevezése:

Kereskedelmi megnevezés: Efcolor
Cikkszám: 93700../93 701../93 702../93 703..
Anyag és gyártmány felhasználása: porlakk

Gyártó cég megnevezése:

Név: Hobbygross Erler GmbH
Cím: 76865 Rohrbach, Grosse Ahlmühle 10, Németország
Telefon: +49/(0)6349-9934-0
Fax: +49/(0)6349 -9934-26
Név: Art-Export Bova Kft.
Cím: 2021 Tahitótfalu, Szentendrei út 42.
Telephely: 1106 Budapest, Maglódi út 25.
Felelős személy: Vasné Bocskor Katalin, ügyvezető igazgató
Telefon./fax: +36-1/ 284-5855
E-mail: artexport@t-online.hu
Internet: www.hobbymuvesz.hu
Sürgősen hívható telefonszám: +36-1/476-6464, +36-80/201-199
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató szolgálat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyváradi tér 2.

2. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ADATOK

Kémiai jellemzők

Leírás: epoxidgyanta/poliészter alapú termék
Veszélyes összetevők: -
Kiegészítő utalások: A felsorolt veszélyekre utalások teljes szövege a 16. pontban található.

3. LEHETSÉGES VESZÉLYEK

Veszélyek megnevezése: -

Az emberre és a környezetre vonatkozó különleges veszélyekre utalások:

A termék az „Az EG termékeire vonatkozó általános besorolási irányelvek” számítási eljárásának alapján a jelenleg érvényes megfogalmazás szerint nem jelölésköteles.

Osztályozási rendszer:

Az osztályozás megfelel a jelenlegi EG-listának, azonban kiegészítették szakirodalomból átvett és a cégegyeztetéssel.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

| | |
|---------------------------------------|---|
| <u>Általános utasítások:</u> | semmilyen különleges intézkedés nem szükséges. |
| <u>Belélegzés után:</u> | friss levegőt kell biztosítani, panasz esetén orvoshoz kell fordulni. |
| <u>Bőrrel érintkezés után:</u> | tartós bőrizgatás esetén orvoshoz kell fordulni. |
| <u>Szembe kerülés után:</u> | a szemhéjak felemelésével, több percen keresztül folyóvízzel kell öblíteni a szemet, és orvoshoz kell fordulni. |
| <u>Lenyelés után:</u> | azonnal orvoshoz kell fordulni. |

5. INTÉZKEDÉSEK TŰZ ESETÉN

| | |
|--|---|
| <u>Megfelelő oltószerek:</u> | alkohollal szembenálló hab, széndioxid-fedés, vízpára, száraz homok, a levegő beáramlását lefedéssel kell megakadályozni. |
| <u>Biztonsági okokból nem megfelelő oltószerek:</u> | magas nyomás alatt lévő semleges gáz (pl. széndioxid). |
| <u>Speciális védőfelszerelés:</u> | védőmaszkot kell használni. |

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉN

| | |
|--|---|
| <u>Személyvédelmi intézkedések:</u> | <ul style="list-style-type: none">- kerülni kell a porképződést.- a gyújtóforrásoktól távol kell tartózkodni.- gondoskodni kell elegendő szellőztetésről. |
|--|---|

Környezetvédelmi intézkedések: csatornába vagy vízi környezetbe engedni nem szabad.

Feltakarítás/összegyűjtés módszerei:

A szennyezett anyagot hulladékként a 13. pontban leírtak szerint kell eltávolítani.
A kiömlött anyagot szárazon megfelelő porszívóval vagy nedvesen seprűvel kell felszedni, és a helyi rendelkezési eljárások szerinti erre kijelölt tartályba kell gyűjteni.
Porkeletkezés miatt szárazon nem szabad seperni.

Kiegészítő utasítások: hulladék eltávolításra vonatkozó információk lásd a 13. pontot.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés

Utasítások a biztonságos kezeléshez:

Kerülni kell a gyúlékony és robbanásveszélyes porok képződését és a MAK-határértékek túllépését.

Az anyag elektrosztatikusan feltöltődhet.

Áttöltéskor földelt vezetékeket kell használni.

Ajánlatos antisztatikus védőöltözetet, beleértve cipőt, hordani.

Egyéni védőöltözet lásd 8. pont.

A törvényes védelmi- és biztonsági előírásokat be kell tartani.

Tűz- és robbanásvédelmi utasítások: semmilyen különleges intézkedés nem szükséges.

Tárolás

Tároló helységekre és tartályokra vonatkozó követelmények:

Kerülni kell a szikrákat és más gyújtóforrásokat. Dohányozni tilos.

A tartályokat szorosan zárva kell tartani.

Száraz, jól szellőző helyen kell tárolni.

Óvni kell a terméket a forróságtól és a közvetlen napsugártól.

Más termékkel együtt tárolási utasítás: nem szükséges.

Tárolási feltételekre vonatkozó további utasítások: jól zárt csomagokban hűvös és száraz helyen kell tárolni.

Tárolási osztály:

Osztályozás a munkahelyi biztonsági rendelkezések szerint.

8. VESZÉLYEZTETETTSÉG KORLÁTOZÁSA /EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS

A műszaki létesítmények kialakítására vonatkozó kiegészítő utasítások:

Nincsenek további utasítások, lásd 7. pont.

Összetevők munkahelyre vonatkozó ellenőrizendő határértékekkel:

Általános porhatárérték:

MAK (TRGS 900) (Németország) 3 (a), ill. 10 (E) mg/m³

A = alveolen..., E = belélegezhető

Kiegészítő utasítások: az előállításkor érvényes listák szolgáljanak alapul.

Egyéni védő felszerelés:

Légzésvédelem:

a munkahelyre vonatkozó határértékeken felüli porkoncentráció esetén az e célra engedélyezett védőálcot kell hordani.

Kézvédelem:

védőkesztyű

Kesztyűanyag:

a megfelelő kesztyű kiválasztása nemcsak az anyagtól, hanem a további minőségi jellemzőktől is függ, és gyártónként különbözik. Mivel a termék több anyagból készül, a kesztyűanyagok tartóssága előre nem kiszámítható, és ezért használata előtt meg kell vizsgálni.

A kesztyűanyagok áteresztés ideje:

a pontos áteresztési időt a védőkesztyű gyártójától kell megtudni és azt betartani.

Szemvédelem:

porképződés esetén védőszemüveget kell hordani.

Testvédelem:

Megfelelő védőöltözetet kell hordani.

A nyakon és a csuklón a lehetséges bőrizgatás vagy bőrgyulladás miatt kerülni kell a porral való érintkezést.

Érintkezés esetén alaposan le kell mosni a bőrfelületet.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Forma:

poralakú

Szín:

a termékjelölés szerint

Szag:

jellegzetes

Állapotváltozás:

Olvadáspont/olvadási terület:

> 50 °C

Forráspont/forrásterület:

nincs meghatározva

Lobbanáspont (°C):

nem használatos

Öngyulladás hőmérséklet:

a termék nem öngyulladásos.

Robbanásveszély:

a termék nem robbanásveszélyes, azonban robbanásveszélyes por/levegőkeverék kialakulása lehetséges.

Robbanáshatárok:

alsó: 30-80 g/m³

Sűrűség 20 °C-nál:

1,20-1,70 g/cm³

Oldhatóság/keveredési készség:

vízben/vízzel: oldhatatlan

Oldószertartalom:

szerves oldószer: 0,0 %

Szilárd test tartalom: 100,0 %

10. STABILITÁS ÉS REAKTIVÁLÁS

Kerülendő feltételek: rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs bomlás.

Veszélyes reakciók: veszélyes reakciók nem ismertek.

Veszélyes bomlástermékek: a tűz esetén olyan bomlástermékek keletkezése lehetséges, mint pl. széndioxid, szénmonoxid, nitrogénoxid.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Akut mérgezés:

Primer izgatás:

bőrön: a porlakkok helyi bőrizgatást tudnak okozni.

szemben: izgató hatás lehetséges.

túlérzékenység: túlérzékenységi hatás nem ismert.

Kiegészítő toxikológiai utasítások:

A termék az „Az EG termékeire vonatkozó általános besorolási irányelvek” számítási eljárásának alapján a jelenleg érvényes megfogalmazás szerint nem jelölésköteles.

Szakszerű kezelés és rendeltetésszerű felhasználás esetén tapasztalataink és a rendelkezésünkre álló információk szerint a termék az egészségre nem ártalmas.

12. KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ ADATOK

Általános utasítások: Víz veszélyességi osztály 1 (saját besorolás): gyengén vízveszélyes.

13. UTALÁSOK A HULLADÉK ELTÁVOLÍTÁSÁRA

Termék:

Ajánlás: hulladékelszállítás a helyhatósági előírások szerint.

Európai hulladékkatalógus:

08 01 12 Festék- és lakkhulladék a 08 01 11 alá tartozók kivételével

Nem tisztított csomagolások:

Ajánlás: hulladékelszállítás a helyhatósági előírások szerint.

14. SZÁLLÍTÁSI ADATOK

Közúti szállítás ADR/RID és GGVS/GGVE (határátlépésnél/belföldön)

ADR/RID-GGVS/E osztály:

Kemler szám: -

UN szám:

Veszélylista: -

Árujelölés: -

Tengerhajó szállítás IMDG/GGVSee:

IMDG/GGVSee osztály:

UN szám: -

Címke:-

Csomagolási osztály: -

EMS szám: -

Tengerszennyező: -
Légi fuvar ICAO-TI és IATA_DGR:
ICAO/IATA osztály: -
UN/ID szám: -
Címke: -
Csomagolási csoport: -

15. JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

Jogszabályi előírások

Szabályozó irányelvek:

67/548 EGK veszélyes anyagokra vonatkozó irányelv

EU-direktívák szerinti jelölés:

A termék a veszélyes anyagokra vonatkozó EU-direktívák szerint nem jelölésköteles.
A vegyi anyagok kezelésénél a szokásos óvintézkedéseket kell figyelembe venni.

Bizonyos készítmények különleges jelölése:

Biztonságtechnikai adatlap hivatásszerű felhasználók kérése alapján beszerezhető.

Nemzeti előírások:

Munkahely biztonsági rendelkezések (BetrSichV) szerinti osztályozás: -

Víz veszélyességi osztály (VwVwS idgF szerint:)

WGK 1 (saját besorolás): gyengén vízveszélyes.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Vonatkozó jogszabályok

44/2000. (XII.27.)EüM rendelet és módosításai

25/2000. (IX.30.)EüM –SZCSM együttes rendelet

2000.évi XXV.Törvény

A termék a minőségét a gyártástól számított min. 20 évig megőrzi.

Az adatok tudásunk mai állapotán alapulnak, azonban nem vonatkoznak a terméktulajdonságok garanciájára és semmilyen szerződéses jogviszonynak nem szolgálnak alapjául.

Adatlapot kiállító terület: termékbiztonsági osztály.

Tárgyaló partner: termékbiztonsági osztály