

Termék Adatlap (Biztonságtechnikai Adatlap)
(91/155 EEC Rendelet szerint – 2001/59/EG módosítással együtt –
07/03 D verzió, Módosítási dátum: 2005.01.26.)

Termék megnevezése: Ceraflex N 530/12510 Gel-Wachs, transparent
Gyertyazselé, átlátszó
Kiállítás dátuma: 2006.01.05.
Felülvizsgálva: 2009.09.29.

TERMÉK ADATLAP/BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

1. ANYAG/A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ/IMPORTÁLÓ CÉG MEGNEVEZÉS

Az anyag/a termék megnevezése:

Név: Ceraflex N 530/12510 Gel-Wachs transparent
12510 Gyertyazselé, átlátszó
Termékkód: Ceraflex N 530/12510 Gel-Wachs transparent
Iparágazat: Műszaki ipar
Összetétel jellege: komponensek; adalékok

Gyártó cég megnevezése:

Név: EXAGON GmbH.
Cím: Industriepark 202, D-78244 Gottmadingen
Telefon: +49 7731-97 70 07
Fax: +49 7731-97 70 09
E-mail: exagon@t-online.de
Internet: www.exagon.ch

Importáló cég megnevezése:

Név: Art-Export Bova Kft.
Cím: 2021 Tahitótfalu, Szentendrei út 42.
Telephely: 1106 Budapest, Maglódi út 25.
Felelős személy: Vasné Bocskor Katalin, ügyvezető igazgató
Telefon./fax: +36-1/ 284-5855
E-mail: artexport@t-online.hu
Internet: www.hobbymuvesz.hu

Termékadattal kapcsolatos információért az alábbi telefonszámon kaphat felvilágosítást:
+36-1/284-5855, hétfőtől péntekig 08:00 és 16:00 óra között

2. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ADATOK

Vegyijellemzés:

Szilárd és folyékony parafinon alapuló puhaviasz, konzisztencia erősítő adalékokkal.

CAS szám(ok): -
Statisztikai áruszám: 2712 10 90
Einecs szám(ok): -
Veszélyes összetevők: nincsenek
CAS szám: -
Résarány %: -
Besorolás: -

3. LEHETSÉGES VESZÉLYEK

A rendelkezésünkre álló ismeretek szerint a Veszélyes anyagokra vonatkozó EU irányelvek alapján veszélymegjelölés nem szükséges.

Termék Adatlap (Biztonságtechnikai Adatlap)
(91/155 EEC Rendelet szerint – 2001/59/EG módosítással együtt –
07/03 D verzió, Módosítási dátum: 2005.01.26.)

Termék megnevezése: Ceraflex N 530/12510 Gel-Wachs, transparent

Gyertyazselé, átlátszó

Kiállítás dátuma: 2006.01.05.

Felülvizsgálva: 2009.09.29.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Általános utasítások:

A beszennyezett ruhaneműt azonnal el kell távolítani.

Szembe kerülés esetén:

Bő vízzel 15 percen keresztül alaposan kell öblíteni. Huzamosabb panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel érintkezés esetén:

A bőrt azonnal le kell mosni szappanos vízzel.

Belélegzés esetén:

Panasz esetén orvoshoz kell fordulni. Nyugalom, friss levegő.

Lenyelés esetén:

A szájüreget azonnal ki kell öblíteni.

5. INTÉZKEDÉSEK TŰZ ESETÉN

Megfelelő oltószerek: homok, hab, száraz oltószer, széndioxid

Nem szabad használni: vizet

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉN

Környezetvédelmi intézkedések

A csatornába, vízi környezetbe és a föld mélyébe engedni nem szabad.

Feltakarítás/összegyűjtés módszerei

Forró termék:

Ki kell hűteni.

Hideg termék:

Mechanikusan fel kell szedni és megfelelő tartályokban az újrahasznosításhoz, vagy a hulladékgyűjtéshez el kell juttatni.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Intézkedéseket kell az elektrosztatikus feltöltődés ellen. A termék csak akkor tud gyúlékony keveréket képezni, vagy elégni, ha a gyulladási pont feletti hőmérsékletre hevítik. Tároló- és munkahelyiségek jó szellőzése és szellőztetése. Jól szellőző száraz és hűvös helyen tárolandó. Nem szabad oxidációs anyagokkal együtt tárolni.

Tűzosztály: B

Tárolási osztály: 11 (gyúlékony szilárdanyagok)

8. VESZÉLYEZTETETTSÉG KORLÁTOZÁSA /EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS

Műszaki óvintézkedések

Forró terméknel:

A viaszgőzök és -párák kialakulását messzemenően kerülni kell. Amennyiben nem lehetséges kielégítő szellőzésről gondoskodni, adott esetben elszívó berendezést kell alkalmazni.

Munka higiénia:

Vegyianyagokkal történő eljárás esetén a szokásos biztonsági intézkedéseket kell figyelembe venni. Munka után, étkezési szünetek előtt esetleges viaszszennyeződés esetén a bőrt vízzel és bőrkímélő tisztítószerezrel kell tisztítani. Kerülni kell a viaszgőzök belélegzését.

Termék Adatlap (Biztonságtechnikai Adatlap)
(91/155 EEC Rendelet szerint – 2001/59/EG módosítással együtt –
07/03 D verzió, Módosítási dátum: 2005.01.26.)

Termék megnevezése: Ceraflex N 530/12510 Gel-Wachs, transparent
Gyertyazselé, átlátszó
Kiállítás dátuma: 2006.01.05.
Felülvizsgálva: 2009.09.29.

Egyéni védőfelszerelés

Légzésvédelem:

Csak erős viaszgőz/-pára esetén pl. A2,A2/P2 vagy ABEK szűrővel ellátott maszkot kell használni.

Kézvédelem:

Huzamosabb bőrrel érintkezés esetén pl. nitrilkaucsukból, neopenből készült kesztyűk.

Figyelembe kell venni a kesztyűgyártóknak az áteresztőképességgel és átítatódási idővel kapcsolatos adatait és a munkahelyi speciális feltételeket.

Szemvédelem:

Oldalvédővel ellátott védőszemüveg; spricelési veszély esetén arcvédő pajzs.

Egyéb:

Ha fennáll a forró termékkel való érintkezés, hőálló, nehezen gyúlékony védőfelszerelést kell hordani.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Forma:	szilárd
Szín:	transzparens
Szag:	gyengén jellegzetes
Száradási pont (DIN 51801):	40 – 100 °C
Sűrűség 20 °C-nál (DIN 53217):	kb. 0,93 g/cm ³
Törmelék sűrűség (DIN 53466)(por/granulátum):	nem használatos
Gőznyomás:	nem használatos
Viszkozitás 120 °C-nál (DIN 53019):	< 100 mPas
Vízben oldhatóság 20 °C-nál:	nem oldódó
Gyulladási pont:	> 180 °C
Gyújtóhőmérséklet.	nem használatos

10. STABILITÁS ÉS REAKTIVÁLÁS

Termikus bomlás:	rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs
Veszélyes bomlástermékek:	semmi szokatlan
Veszélyes reakciók:	rendeltetésszerű felhasználás esetén nincsenek
A következő vegyületekkel nem szabad kapcsolatba kerülni:	erős oxidációs anyagok, fluor

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

LD50 akut orális >2000 mg/kg (patkány) (értékek az irodalomból)

12. KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ ADATOK

Magatartás a környezeti szakaszokban:

A kijelölt biológiai tisztítóberendezésekbe történő szakszerű bevitel esetén zavarok nem várhatók. A terméket lényegében véve mechanikusan lehet szétválasztani. Túlnyomó részben az iszapban történő elnyelés általi megszüntetés megy végbe.

Általános utasítások:

A terméket nem szabad ellenőrzés nélkül a környezetbe engedni.

Termék Adatlap (Biztonságtechnikai Adatlap)
(91/155 EEC Rendelet szerint – 2001/59/EG módosítással együtt –
07/03 D verzió, Módosítási dátum: 2005.01.26.)

Termék megnevezése: Ceraflex N 530/12510 Gel-Wachs, transparent
Gyertyazselé, átlátszó
Kiállítás dátuma: 2006.01.05.
Felülvizsgálva: 2009.09.29.

13. UTALÁSOK A HULLADÉK ELTÁVOLÍTÁSÁRA

Termék:

A terméket az érvényben lévő előírások figyelembe vételével és adott esetben a hulladékszállítóval, ill. az illetékes hatóságokkal történt megbeszélés alapján gyűjtőbe vagy elégető létesítménybe lehet elszállítani.

Nem tisztított kiserelés:

A nem tisztítható kiserelést anyaghulladékként kell elszállítani. A teljesen kiürített kiserelést megfelelő tisztítás után újrahasznosításra vagy szaküzembe lehet elszállítani.

14. SZÁLLÍTÁSI ADATOK

ADR/RID:	nem veszélyes rakomány
GGVS/GGVE:	nem veszélyes rakomány
IATA-TI:	nem veszélyes rakomány
IATA/DGR:	nem veszélyes rakomány
IMDG:	nem veszélyes rakomány
GGVSee:	nem veszélyes rakomány

15. JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A termék a rendelkezésünkre álló ismeretek szerint nem veszélyes anyag, ill. a GefStoffV, ill. a megfelelő EU irányelvek szellemében nem veszélyes készítmény.

Nemzeti előírások

Hibarendelkezés:	Hibarendelkezés: melléklet 1 nincs megnevezve
VbF szerinti osztályozás:	nem tartozik a gyúlékony folyadékokra vonatkozó rendelkezés alá
TA levegő:	nem alkalmazható
Víz veszélyességi osztály:	1 gyengén vízveszélyes a VwVwS 1999.5.17 szerint

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Vonatkozó jogszabályok

- 1. Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:** 220/2004 (VII. 21.) Korm. r., (módosítja:
368/2004 (XII. 26.) Korm. r.
340/2004 (XII. 22.) Korm. r.

- 2. Munkavédelemre vonatkozó előírások:**
1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei

Az idevonatkozó adatok megfelelnek az adott időben lévő tudásunknak és tapasztalatainknak. Semmi biztosítékot nem adnak a hibátlanságra, megbízhatóságra és tökéletességre vonatkozóan. A felhasználónak magának kell meggyőződnie, hogy minden közlés megfelelő és teljes-e. A felhasználó köteles az összes termék adatlapot/biztonságtechnikai adatlapot elolvasni és figyelembe venni. Kizárólagos felelősséggel tartozik a szükséges és előírt intézkedések betartásáért.