



BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

Kibocsátás időpontja: 2015.03.06.

1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása:

Készítmény neve: **Általános ragasztólakk, (PD) ragasztólakk kerámiára, dekorkavicshoz, fényeslakk, mattlakk, (TD) textilre, textilragasztó (felnőtt), opálgél, Selyemfesték alapozó, Finitura Super Soft KE25M Soft touch, Velúr lakk, Petra Glanz-lack, Keménylakk, Dekorfesték alapozó**

Alkalmazás: hobbi termék
 Gyártó cég: Pentacolor Kft., H-1103 Budapest, Gyömrői út 86.,
 Tel.:06 1 260 7477, 06 1 431 0218, Fax.: 06 1 262 1345
 www.pentacolor.hu

Sürgősségi esetben: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
 címe: 1096, Budapest, Nagyvárad tér 2.
 tel: 06/80/20 11 99 (zöld szám), 06/1/ 476 64 64

2. A veszély azonosítása:

Jelenlegi ismereteink szerint, rendeltetésszerű használat esetén emberre nem veszélyes.

3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ:

Összetétel: - Vizes alapú műanyag diszperzió.

4. Elsősegély nyújtási intézkedések:

Belélegzés esetén: A sérültet friss levegőre kell vinni.
 Ha bőrrel érintkezik: Bő vízzel, vagy vízzel és szappannal le kell mosni. Egyéni érzékenységnél irritáció léphet fel.
 Lenyelés esetén: Hánytatni kell.
 Szembe kerülésnél: azonnal bő vízzel alaposan ki kell öblíteni.
 Bármely baleset bekövetkezténél:
 A felsorolt azonnali intézkedések után javasolt orvoshoz fordulni.

5. Tűzvédelmi intézkedések:

Veszélyes bomlástermékek:
 Tűz esetén mérgező gázok képződhetnek.
 Oltóanyag: Vízipermet, hab, poroltó és szénsavoltó készülék.
 Egyéb információk: Vízet használhat a veszélyeztetett tartályok hűtésére.

6. Intézkedések baleset esetén:

Személyre vonatkozó óvintézkedések:

Viseljen védőfelszerelést. Kerüljük a szemmel, bőrrel való érintkezést.

Környezetre vonatkozó óvintézkedések:

Az anyagot közcsatornába és élő vizekbe juttatni tilos.

A szennyezés mentesítés módszerei:

A kiömlött folyadékot földdel, homokkal, fűrészporral, stb. lehet felitatni. Megkötött állapotban nem számít veszélyes hulladéknak.

Különleges intézkedés: Nem szükséges.

7. Kezelés és tárolás:

Kezelés: Megfelelő szellőztetés mellett használja.

Tárolás: A terméket fedett, télen fűthető raktárban kell tárolni, 5-30°C között.

8. Az expozíció ellenőrzése és egyéni védelem:

Szemvédelem: Védőszemüveg használata ajánlott.

Testvédelem: Védőruházat, védő lábbeli használata ajánlott.

Kézvédelem: Védőkesztyű, gumikesztyű használata ajánlott.

Légzésvédelem: Megfelelő szellőztetés mellett használja.

Egyéb információ: Ételektől, élvezeti cikkektől elkülönülten kell tárolni. A tároló edényt jól le kell zárni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot: Enyhén viszkózus folyadék.

Szín: Tejszerűen opálos, fehér.

Szag: Enyhe szagú.

Vízben oldhatóság: Korlátlanul (25°C).

pH: 7-9.

Sűrűség: 1,02-1,15g/cm³.

Termikus bomlás: 200°C

Veszélyes bomlási anyagok:

CO, CO₂

Veszélyes reakciók: tűz esetén mérgező gázok keletkezhetnek.

Dermedés, olvadáspont: 0°C közelében.

10. Stabilitás és reakcióképesség:

Veszélyes bomlástermék: Tűz esetén mérgező gázok képződhetnek.

Veszélyes reakciók: Megfelelő tárolás mellett az anyag stabil.

Távol tartandó: Hőtől, gyújtóforrástól.

11. Toxikológiai információk:

Szakavatott felhasználás esetén jelenlegi ismereteink szerint nem várható károsodás. (Bőrre, szembe kerülve egyéni érzékenység alapján irritatív hatású lehet.)

12. Ökológiai információk:

Mérgező hatás nem ismert. Hígítatlanul, vagy nagy mennyiségben ne engedje a terméket csatornába, felszíni vizekbe.

13. Ártalmatlanítási szempontok:

A termék megkötött állapotban a környezetre és egészségre nem veszélyes.

14. Szállítási információk:

Közúti (ADR), vasúti (RID), belvízi (ADNR), tengeri (IMDG), légi (ICAO-TI) és egyéb szállítási szempontból nem veszélyes anyag.

Fagyveszélyes! Szállítani csak 5 és 30 °C között szabad!

15. Szabályozási információk:

R és S mondat és egyéb jelölés nem szükséges.

16. Egyéb információk:

Ezen információk, melyek termékünket jellemzik, és figyelembe veszik a biztonsági követelményeket, jelenlegi legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, tájékoztató útmutatónak tekintendők és nem foglalnak magukban garanciát.

Pentacolor Kft.