

**Biztonságtechnikai Adatlap**  
(a 91/155/EWG melléklet szerint)

**Termék megnevezése:** Snazaroo arcfestékek: Classic 18 ml, Electric és Csillogó színekben  
**Termékkódok:** 31118000White, 1118222Bright Yellow, 1118553Orange, 1118055Bright Red, 1118888Prple, 1118488Turquoise, 111355Sky Blue, 1118477Grass Green, 1118988Light Brown, 1118122Light Grey, 1118111Black

**Kiállítás dátuma:** 2011/03/17

A 91/155/EWG szerint

Felülvizsgálva:

## BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

### 1. AZ ANYAG, ILL. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT MEGNEVEZÉSE:

**Kereskedelmi megnevezés:** Snazaroo arcfestékek – Classic 18 ml, Electric és Csillogó színekben

**Referencia szám/Termékkódok:** Classic 18 ml: 31118000White, 1118222Bright Yellow, 1118553Orange, 1118055Bright Red, 1118888Prple, 1118488Turquoise, 111355Sky Blue, 1118477Grass Green, 1118988Light Brown, 1118122Light Grey, 1118111Black

**Használat:** arcfestés

#### **1.3 Gyártó/szállító:**

SNAZAROO

Unit 1A-1D & 2D Brunel Way  
Mart Road Industrial Estate,  
Minehead,  
Somerset TA24 5BJ, UK

#### **Forgalmazó:**

Art-Export Bova Kft.

2021 Tahitótfalu

Szentendrei út 42.

Telephely:

1106 Budapest Maglódi út 25.

#### **A kiállításért felelős:**

Vas Péter ügyvezető igazgató

Tel./fax: 06-1/284-5855

#### **Tanácsadás mérgezési tünetek esetén:**

Fodor József Országos Közegészségügyi Központ

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató szolgálat

1096 Budapest

Nagyvárad tér 2.

Tel.: 06-80-201-1999

### 2. LEHETSÉGES VESZÉLYEK:

A jelenlegi törvénykezés szerint nem tekintendő egészségre vagy környezetre veszélyesnek.

Besorolás (1999/45): nem besorolt.

### 3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ADATOK:

Megnevezés	EC No.	CAS-No.	Tartalom %	Besorolás (67/548/EEC)
MPG, propilén glikol		57-55-6	5-10 %	-

Az R-kódok teljes szövege a 16. részben található.

#### **Összetételre vonatkozó információk:**

Az összes veszélyes összetevő a besorolási határ alatt van.

### 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK:

**Belélegzés után:** Irreleváns.

### **Lenyelés után:**

Eszméletlen személyt nem szabad hánytatni vagy folyadékkal itatni! A száját alaposan ki kell öblíteni. Bőséges vízzel meg kell itatni. Ha a rosszullet nem szűnik meg, orvoshoz kell fordulni.

### **Szembe kerülés után:**

Öblítés előtt meg kell győződni arról, hogy kontaktlencse nem maradt a szemben. A szemet bő vízzel kell öblíteni, felhúzott szemhéjak mellett. Az öblítést legalább 15 percen keresztül kell folytatni. Ha a rosszullet folytatódik, orvoshoz kell fordulni.

## **5. INTÉZKEDÉSEK TÚZ ESETÉN:**

### **Oltószerek:**

A termék nem tűzveszélyes. A környezetében lévő anyagokhoz megfelelő oltószereket kell használni.

## **6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉN:**

### **Feltakarítás/összegyűjtés módszerei:**

Specifikus feltakarítási eljárás nincs jelezve.

## **7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:**

### **Kezelési óvintézkedések:**

Specifikus kezelési óvintézkedések nincsenek jelezve.

### **Tárolási óvintézkedések :**

A terméket eredeti kiserelésben kell tartani. Mérsékelt hőmérsékleten, száraz jól szellőző helyen kell tárolni.

## **8. VESZÉLYEZTETETTSÉG KORLÁTOZÁSA /EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS:**

Megnevezés	STD	TWA – 8 óra	STEL – 15 perc	Megjegyzés
------------	-----	-------------	----------------	------------

MPG, propilén glikol		150 ppm	10 mg/m <sup>3</sup>	
----------------------	--	---------	----------------------	--

### **Összetevőre vonatkozó megjegyzés:**

Összetevő(k)re veszélyeztetettségi határok nincsenek jelezve.

### **Mérnökségi intézkedések:**

Különleges szellőztetésre nincs szükség.

### **Kézvédelem:**

Specifikus kézvédelem nincs jelezve.

### **Szemvédelem:**

Irreleváns.

## **9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK:**

- forma: szilárd
- szín: változó
- szag: jellegzetes
- oldhatóság: vízben elegyedő
- forráspont (°C ): nem használatos
- relatív sűrűség: 1.1 20
- gőzsűrűség: (air=1) nem használatos
- pH-érték, konc. oldat: 6-8

## **10. STABILITÁS ÉS REAKTIVÁLÁS:**

### **Stabilitás:**

Normál hőmérsékleten stabil.

### **Elkerülendő feltételek:**

Hosszabb idejű használat esetén sugárzó hőtől óvni kell.

### **Veszélyes bomlástermékek:**

**Tűz által létrehozott:** szénmonoxid (CO). Széndioxid (CO<sub>2</sub>).

## **11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK:**

### **Lenyelés esetén:**

Roszulletet okozhat.

**Bőrrel érintkezés esetén:**

Specifikus egészségügyi figyelmeztetés nincs jelezve.

**Szembe kerülés esetén:** A szemcsék szemirritációt és szúrást okozhatnak.

**Egészségügyi figyelmeztetés:**

Specifikus e.ü. figyelmeztetés nincs jelezve.

**12. KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ ADATOK:****Környezetmérgezés:**

Nem tekinthető környezetre veszélyesnek.

**13. UTALÁSOK A HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRA:****Hulladék elszállítási módszerek:**

A hulladékot és a maradványokat a helyhatósági rendelkezések figyelembevételével kell elszállíttatni.

**14. SZÁLLÍTÁSI ADATOK**

**Közúti szállítási megjegyzések:** nem besorolt

**Vasúti szállítási megjegyzések:** nem besorolt

**Tengeri szállítási megjegyzések:** nem besorolt

**Légi szállítási megjegyzések:** nem besorolt

**15. JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK****Szabályozó irányelvek:**

67/548 EKG Veszélyes anyagokra vonatkozó és

1999/45 EK Veszélyes készítményekre vonatkozó irányelv

**R-kódok:** nem besorolt

**S-kódok:** nem besorolt

**EU irányelvek:**

V esélyes anyagokra vonatkozó 67/548/EEC, Veszélyes készítményekre vonatkozó 1999/45/EC irányelvek. Veszélyes készítményekre vonatkozó specifikus információs rendszer 2001/58/EC.

**16. EGYÉB INFORMÁCIÓK****Általános információk:**

Az összes összetevő összhangban van a Kozmetikai és/vagy FDA rendelkezésekkel. Összhangban van a Játékokra vonatkozó (biztonsági) rendelkezésekkel EN 71. Összetevők: PEG-32, propilén glikol, propilén glikol cetet-3-acetát, víz, PEG-8 sztearát, gliceril sztearát, PEG—75 lanolin, fenoxietanol, metilparaben, etilparaben, propilparaben & butilparaben. Pigmentek: +/- (tartalmazhat) talkum, csillám, CI77891 (titándioxid) , CL77499, CI 77491, CI 77492 (vasoxidok), CI 77007 (ultramarin kék), CI 77510 (vas ferrocianid), CI 42090 (FD&C kék 1 Al lake), CI 19140 (FD& C sárga 6 Al lake), CI 15985 (FD&C sárga 5 Al lake), CI 47005 (FD&C sárga 10 Al lake), CI 15850 (D&C vörös 7 Ca lake), CI 16035 (FD&C vörös 40 Al lake). Az arcfestéket éjszakára nem szabad fennhagyni. Ritka esetekben mindegyik kozmetikum kiválthat allergiás reakciókat. A terméket a szemhez közel, sem érzékeny, sem repedezett bőrre nem szabad alkalmazni.

**Dátum:** 2011/03/17

**R-kódok teljes szövege:**

nem besorolt

**Vonatkozó jogszabályok**

44/2000. (XII.27.)EüM rendelet és módosításai

25/2000. (IX.30.)EüM-SZCSM együttes rendelet

2000.évi XXV.Törvény

A termék a minőségét a gyártástól számított min. 20 évig megőrzi.