

Biztonságtechnikai adatlap

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. melléklet szerint
Kiállítás dátuma: 2006.10.18. Felülvizsgálva: 2009.09.29.

1. A készítmény és vállalat megnevezése

- 1.1. **A termék megnevezése:** PRIMAcryl cinkfehér akrilfesték. Termékkód: 13 100.
A készítmény felhasználási köre: legjobb minőségű művész akrilfestékek művészeti festőtechnikákhoz.
- 1.2. **Vállalat:** H. Schmincke & Co. GmbH and Co. KG
Otto.Hahn-Strasse 2 D-40699 Erkrath, www.schmincke.de
Telefon: 0049(0)211-2509-0; Fax: 0049(0)211-2509-461
Információ: Schmincke Laboratórium: H-CS 8.00-16.00, P 8.00-13.30
Telefon: 0049(0)211-2509-474, E-mail: labor@schmincke.de
SOS információ: vészhelyzet esetén hívja: 0049(0)30-19240 (Berlin)
- 1.3. **Forgalmazó:** Art-Export Bova Kft.
Székhely: 2021, Tahitótfalu, Szentendrei út 42.
Központi telephely: 1106, Budapest Maglódi út 25.
Felelős személy: Vasné Bocskor Katalin ügyvezető
Tel/fax. +36 (1) 284-5855
- 1.4. **Tanácsadás mérgezési tünetek esetén:**
Fodor József Országos Közegészségügyi Központ
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
Cím: H-1096 Budapest Nagyváradi tér 2.
Telefon: 06-80 – 201-1999

2. Összetétel – az alkotórészekre vonatkozó adatok

Kémiai jellemzés (anyag): pigmentek, adalékanyagok, akril gyanta.
CI szám: PW4 – cinkoxid – CAS szám: 1314-13-2
Veszélyes alkotórészek: cinkoxid: 30-35 %. CAS szám: 1314-13-2. R kódok: 50/53.

3. Veszélyek azonosítása



Veszélyességi megjelölések: N - Veszélyes a környezetre.

Kockázati megjelölések: R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

4. Elsősegély intézkedések

Általános információ: Problémák esetén keressünk orvosi segítséget és mutassuk meg a csomagolást és címkét.

Belégzés után: Allergiás tünetek, különösen a légzőszerveket érintők esetén azonnal hívjunk orvosi segítséget.

Bőrrel való érintkezés után: Ha bőrrel érintkezik, tisztítsuk le szappannal és vízzel.

Szembe kerülés után: Szembe kerülés esetén öblítsünk bő vízzel. További irritáció konzultáljunk szemorvossal.

Lenyelés után: Folyamatos panaszok esetén konzultáljunk belgyógyással.

5. Tűzvédelmi intézkedések

Alkalmazható tűzoltó eszközök: A termék önmagában nem gyúlékony, ezzel együtt lássuk el az érintett területeket tűzoltó készülékkel. Bármely használatos tűzoltó készülékkel oltható.

6. Intézkedések véletlen kiömlés esetén

További információ: Felszedés után a hulladék anyag elhelyezésével kapcsolatban a 13. fejezet nyújt információt.

7. Kezelés és tárolás

Kezelési és tárolási óvintézkedések: A biztonságos kezeléshez semmilyen speciális intézkedés nem szükséges, amennyiben megfelelően használják.

8. Óvintézkedések és személyes védelem

A veszélyeztetettség kritikus értékei: cinkoxid CAS-szám: 1314-13-2
AGW a TRGS 900-nak megfelelően – 3 mg/m³ hörgő por
AGW a TRGS 900-nak megfelelően – 10 ml/m³ belélegzett por

A munkahelyen való veszélyeztetettség korlátozása és felügyelete

Általános védelem és higiéniai óvintézkedések: Tartsuk be a vegyi anyagok kezelésére vonatkozó általános előírásokat.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Forma: paszta. **Szín:** fehér. **Szag:** termék specifikus.

Biztonsági adatok: Sűrűség: 1,5- 1,6 g/ml. pH érték: 8-10.

10. Stabilitás és reakciókészség

11. Toxikológiai információ

Általános megjegyzések: enyhe irritáló hatás – címkézésre nincs szükség.

12. Ökológiai információ

Öko toxicitási hatások

Víz toxicitás: EC50 selenastrum capricornutum zöldalgafajra > 170 µg/l (72 óra). Az említett értékek aktív összetevők.

13. Hulladékkezelési szempontok

A termék

Ajánlás: 080112 hulladék festék és lakk, ami nem egyezik a 080111-nél említettekkel.

14. Szállítási információ

Szárazföldi szállítás: UN szám: 3082 Osztály: 9. Csomagolási csoport: III
Árúleírás: környezetre veszélyes anyag, folyékony, N. O. S. Veszélyes anyag: cinkoxid.
Tengeri szállítás: UN szám: 3082. Osztály: 9. Kockázati jel: MP
Csomagolási csoport: III Megfelelő hajóztatási elnevezés: környezetre veszélyes anyag, folyékony, N. O. S.
Veszélyes anyag: cinkoxid. EmS szám: F-A, S-F
Légi szállítás: UN szám: 3082. Osztály: 9. Kockázati jel: -
Csomagolási csoport: III. Árúleírás: környezetre veszélyes anyag, folyékony, N. O. S.
Veszélyes anyag: cinkoxid.

15. Vonatkozó törvények és rendeletek:

1. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:

2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról (módosítja: 2004. évi XXVI. Tv, 2004. évi CXL. Tv.) és a vonatkozó rendeletei. 44/2000. (XII. 27.), EüM. Rendelet [módosítja: 33/2004. (IV.26) EszCsM Rendelet, 1/2005 (I.7.) FVM r.], 61/2004 (VIII. 11.) EszCSM r., 73/2004 (VIII. 11.) EszCSM r.

2. Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások:

98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet; 16/2001. (VII. 18.) KöM. Rendelet

3. Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm. r., [módosítja: 368/2004 (XII. 26) Korm. r., 340/2000 (XII. 22.) Korm. r.]

4. Munkavédelemre vonatkozó előírások:

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

Ez a biztonságtechnikai adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása, valamint rendeletei, 44/2000. (XII.27) EüM. Rendelet és módosítása, a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet (A veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól) előírásainak.



Veszélymegjelölések: N - Veszélyes a környezetre.

Kockázati megjelölések: R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

Biztonsági megjelölések: S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz

kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

S60 Az anyagot

és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

S61 Kerülni kell az anyag környezetbe

jutását. Speciális adatokat kell kérni (Biztonsági adatlap).

16. Egyéb információ

Vonatkozó jogszabályok:

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai; 25/2000.(IX.30.)EüM – SZCSM együttes rendelet;

2000. évi XXV. Törvény

A termék a minőségét a gyártástól számított min. 20 évig megőrzi. Veszélyes hulladék.

Kockázati megjelölések: R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

További megjegyzések: Ezen információ jelenlegi tudásunkon alapszik, és azon biztonsági állandókat írja le, melyek termékünkre vonatkoznak, adott célra használva. Az itt adott információ nem képezi a specifikus tulajdonságok jogilag megkötő garanciáját, vagy a specifikus alkalmazásra vonatkozó alkalmasságának garanciáját. A termék használata tehát alkalmazkodjon a felhasználó speciális feltételeihez és ellenőrizték le előzetes teszteken! Ezáltal nem tudunk garantálni semmilyen terméktulajdonságot és nem vállalunk semmilyen felelősséget olyan kárral kapcsolatban, mely a termék használatából ered.