

Sujtásos ékszer készítése lépésről-lépésre



1. Alapanyagok:

- sujtás zsinór 4x48 cm + 2x 45 cm nyakpántnak
- 1 db 30x22 mm 4127-es Swarovski Elements kristály
- 2 db 6 mm 5810-es Swarovski Elements igazgyöngy utánzat
- 20 db 4 mm Swarovski Elements igazgyöngy utánzat
- 3 db 11/0 kásagyöngy
- kb. 1,5 m 0,15 mm damil
- 11/0 gyöngyfűző tű
- 2 db bőrvég záró kapocs
- 2 db szerelőkarika
- átlátszó montázsragasztó (CEYS)
- barkácsfilc vagy bionemez a kő hátára
- bőr, ultrasuede vagy barkácsfic darabka a hátoldalára



2. Ragasszuk fel a kristályt a filcre, majd száradás után ollóval vágjuk körbe. Fűzzünk kb. 70 cm damilt a tűbe és a végére kössünk csomót.

3. Öltsünk át ferdén a hátoldalról a filcbe majdnem a ragasztott kristály közepénél. A zsinórokat élükre állítva illesszük egymás mellé, majd a végétől 7 cm-re öltsünk a közepébe. Majdnem ugyan ebben a pontban öltsünk vissza a zsinórokon keresztül a filcbe.



4. Kb. 0,5 cm-es öltésekkel sugárirányban varrjuk körbe a kristályt, folyamatosan egymás mellé igazítva a szálakat. Nagyon fontos, hogy ne húzzuk szorosra a damilt, mert akkor csúnya hullámos lesz a sujtás.


5. Amikor körbeértünk, 3-4 öltéssel varrjuk össze a zsinórokat.



6. Középről kiindulva fűzzünk egy 6 mm-es igazgyöngy utánzatot a tűre, szorosan íveljük rá a négy zsinórt, szúrjuk át és ugyanazon a gyöngyön keresztül öltünk vissza a hátoldal filcébe.



7. A gyöngyöt bezárva a zsinórokat 4 öltéssel varrjuk össze.



8. A sujtásból kiálló tűre fűzzünk fel egy 4 mm-es igazgyöngy utánzatot, szorosan íveljük rá a zsinórokat és azokon is szúrjuk át a tűt. Oda-vissza öltve rögzítsük.



A zsinórok végét vezessük a 6 mm-es gyöngy mögé és néhány öltéssel varrjuk össze, majd a hátoldalhoz. A maradék zsinórokat vágjuk le.



Ugyan így alakítsuk ki a másik oldalt is.




9. A képen látható helyen ferdén hátulról öltünk a filcbe majd az előzőleg felvarrt zsinórokba és vegyünk fel a tűre egy 4 mm-es igazgyöngy utánzatot. Ezután szúrjuk át a tűt az újabb 4 százból összeállított zsinórokon a végüktől kb. 4 cm-re. Pár milliméterrel arrébb öltünk ferdén vissza az új zsinórokon, a gyöngyön és a régebbi zsinórokon keresztül a filcbe. Mindig kicsit ferdén öltve varrjuk fel a többi gyöngyöt is egymás után körbe.

10. Amikor körbeértünk, 4 öltéssel varrjuk hozzá a zsinórokat az előző hurokhoz. Íveljük körbe őket, mintha gyöngy lenne közöttük és néhány öltéssel varrjuk össze, majd a hátoldalhoz. A felesleget vágjuk le.



11. A kristály felőli oldalon ahol a 6 mm-es igazgyöngy utánzatot körülvevő zsinórok között kis rés van, 1 db majd 2 db 11/0 kásagyöngyön öltünk a zsinórok közé.



12. A hátoldalon lévő zsinórvégeket ragasztózzuk be, hogy ne foszlódjon.



13. Az 1-1 szál 45 cm-es zsinórt fűzzük át a medál 1-1 fülecskéjén és közvetlenül mellette kössünk csomót rájuk. A zsinórok végét ragasztózzuk be majd bőrvég záróval és kapoccsal szereljük fel.



14. Rajzoljuk körbe egy darabka bőrn a medált, vágjuk ki és a ragasztózzuk be a szélét (lehet oldószeres hobbyragasztó is) majd illesszük rá a medált.

